

Lesiones oculares



Concepto

Lesiones producidas en los ojos que pueden deberse a cuerpos extraños, productos químicos, conjuntivitis fotoeléctrica o golpes en el ojo.

Exploración

• Signos y síntomas:

- . En caso de cuerpo extraño y productos químicos: lagrimeo, fotofobia, enrojecimiento, inflamación, disminución de la agudeza visual y dolor.
- . En caso de conjuntivitis fotoeléctrica: dolor intenso, espasmo del párpado y fotofobia.
- . En caso de golpe en el ojo: hematoma periorbitario, visión borrosa, de luces o de manchas negras.

• Consecuencias: quemaduras químicas o actínicas y pérdida de la visión.

• Criterios de gravedad:

- . En caso de cuerpo extraño: en función del impacto, del volumen y de la naturaleza del mismo.
- . En caso de sustancia química: en función del tipo y de la concentración de la misma y del tiempo de exposición.
- . En caso de conjuntivitis fotoeléctrica: en función del tiempo de exposición a la fuente y del tipo e intensidad de la misma.
- . En caso de golpe en el ojo: en función de la potencia del mismo.

Actuación

En caso de cuerpo extraño:

- Lavar con agua o suero durante veinte minutos.
- Si está clavado: tranquilizar a la víctima y no extraerlo.
- No utilizar colirios ni pomadas.
- Tapar el ojo con gasas húmedas o un pañuelo.
- Trasladar a la víctima al centro sanitario adecuado.

En caso de ácidos, álcalis y cáusticos:

- Lavar con chorros de agua y en gran cantidad durante veinte minutos con los ojos abiertos.
- No aplicar pomada ni colirio.
- No frotar los párpados.
- Tapar con gasas húmedas.
- Trasladar al centro sanitario de referencia.

En caso de conjuntivitis fotoeléctrica:

- Lavado con agua o suero entre diez y quince minutos.
- Tapar con gasas.
- Trasladar al centro sanitario de referencia.

En caso de golpes en el ojo:

- Limpiar con agua abundante.
 - Aplicar compresas frías.
 - Tapar el ojo lesionado.
 - Remitir siempre al centro sanitario de referencia.
-