


# Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut 47 centres

Període des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2009





 Institut Català de la Salut	Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut  47 centres	Pàgina 3 de 60
		Gener - desembre 2009

## ÍNDEX

1. Introducció .....	5
2. L'Institut Català de la Salut .....	6
3. L'organització de l'atenció primària .....	8
4. Política ambiental de l'Institut Català de la Salut .....	9
5. El sistema de gestió ambiental –SGA- .....	10
6. Els centres .....	11
7. Aspectes ambientals .....	29
8. Objectius.....	40
9. Comportament ambiental de l'organització .....	44
10. Grau de compliment de la legislació ambiental .....	58
11. Bones pràctiques ambientals .....	59

---

Si esteu interessats a contactar amb nosaltres per a qualsevol qüestió podeu fer-ho:

nreira@gencat.cat

Podeu trobar la declaració a: <http://www.gencat.cat/ics/infocorp/quees.htm>






## 1. Introducció

L'EMAS\* és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre aquest compromís entre els seu personal i els seus usuaris.

En compliment del que estableix el Reglament (CE) núm. 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, de 19 de març de 2001, pel qual es permet que les organitzacions s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), s'emet aquesta declaració ambiental amb l'objectiu de facilitar al públic i a altres parts interessades informació respecte a l'impacte, al comportament ambiental i a la millora permanent en matèria de medi ambient dels centres certificats d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (des d'ara endavant AP ICS).

---

\* EMAS: Eco-Management and Audit Scheme ([http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm))

 Institut Català de la Salut	Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut 47 centres	Pàgina 6 de 60
		Gener - desembre 2009

L'abast d'aquesta declaració ambiental són les activitats relacionades amb l'assistència sanitària general i l'especialitzada d'atenció primària, d'atenció continuada i d'urgències durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2009.

## 2. L'Institut Català de la Salut

La Llei 8/2007, de 30 de juliol, crea l'Institut Català de la Salut com a una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que actua subjecta al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.


El codi CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) d'activitats hospitalàries CNAE-2009 és el 8610

L'Institut Català de la Salut és el proveïdor de serveis assistencials més important de Catalunya. Actualment gestiona 8 hospitals que ofereixen el 32% dels llits hospitalaris públics a Catalunya, 278 equips d'atenció primària que representen el 76% del total de Catalunya, 40 centres d'especialitats extrahospitalàries, 35 centres d'atenció urgent, 35 serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, 8 serveis d'anàlisis clíniques, 31 serveis de diagnòstic per la imatge, 18 serveis de rehabilitació, 15 programes d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES) i 8 centres de salut mental.


L'estructura orgànica territorial de l'Institut Català de la Salut està formada per nou gerències territorials que constitueixen els màxims òrgans de direcció i gestió del conjunt de centres, serveis i institucions sanitàries en la delimitació territorial corresponent i poden comptar amb el suport d'una direcció d'atenció primària o més d'una i d'una direcció de centre hospitalari o més d'una.



# Organigrama ICS




# Organització territorial






### 3. L'organització de l'atenció primària

Dintre dels àmbits d'activitat de l'atenció primària i les seves competències, hi ha les unitats d'atenció primària que inclouen els equips d'atenció primària, els serveis d'urgències i d'atenció continuada, els programes d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), els serveis d'anàlisis clíniques, els serveis de diagnòstic per la imatge, els serveis de salut mental, els de rehabilitació, el seguiment i el control dels malalts crònics, els serveis de suport en situacions de dependència, els programes d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES), els programes d'atenció domiciliària, i altres, com els serveis de promoció i atenció a la salut, els programes de seguiment del nen sa, els programes de salut bucodental, els de seguiment de l'embaràs, els de prevenció i tractament de les malalties de transmissió sexual, els de prevenció oncològica, etc.



 Institut Català de la Salut	Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut  47 centres	Pàgina 9 de 60  Gener - desembre 2009
--	--	--

#### 4. Política ambiental de l'Institut Català de la Salut

L'Institut Català de la Salut, organització sanitària pública proveïdora de serveis de salut, conscient de les repercussions que les seves activitats assistencials poden tenir sobre el medi ambiental d'acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria i sobre la salut, estableix la seva política ambiental i es compromet fermament en el respecte ambiental i a assolir, sempre que sigui possible, uns nivells de qualitat superiors als normatius.

La política ambiental es desplega amb un sistema de gestió basat en els principis següents:

Garantir que l'activitat es realitza d'acord amb la legislació, la normativa i altres requisits ambientals aplicables.

Avaluar els aspectes ambientals derivats de l'activitat assistencial, per prevenir, eliminar o minimitzar els efectes.

Establir les mesures necessàries per evitar accidents que puguin tenir repercussió significativa en el medi ambient.


Fomentar la participació, la implicació i el sentit de responsabilitat ambiental de totes les persones que treballen en l'organització amb una comunicació i formació adequades.

Garantir que la prevenció ambiental s'integra en els mètodes i procediments de treball de l'activitat pròpia i la de la dels nostres subministradors i contractistes.

Dur a terme una gestió eficient dels residus, de manera que se'n generi el mínim volum possible i es gestionin adequadament.

Promoure l'ús eficient dels recursos naturals, matèries primeres i energia i aplicar les mesures d'estalvi i de reutilització que siguin possibles.

Implantar i mantenir operatiu un sistema de gestió ambiental d'acord amb el reglament europeu EMAS 1221/2009 de manera que es garanteixi la millora contínua de la gestió ambiental en els centres de l'Institut Català de la Salut.

 Institut Català de la Salut	Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut 47 centres	Pàgina 10 de 60
		Gener - desembre 2009

## 5. El sistema de gestió ambiental –SGA-

Amb els objectius d'assolir i demostrar un comportament ambientalment efectiu, i d'assegurar una correcta gestió i minimitzar l'impacte ambiental que poden tenir les seves activitats, l'ICS va decidir desenvolupar, certificar i mantenir un sistema de gestió ambiental per a l'atenció primària, l'any 2008 va implantar el sistema de gestió a 21 centres, durant l'any 2009 s'ha mantingut en aquests 21 centres i s'ha ampliat a 26 centres més.

L'equip de treball està format per professionals de l'ICS i un expert extern assessorats per professionals de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

21 centres de 5 gerències territorials van certificar el sistema inicialment, s'hi han incorporat 26 nous centres de 8 gerències territorials. L'objectiu és consolidar el sistema i incorporar durant els propers anys la majoria de centres per tal de garantir que les activitats de l'atenció primària de l'ICS siguin cada vegada més respectuoses amb el medi ambient.

S'ha dissenyat un sistema de gestió ambiental únic amb una senzilla estructura organitzativa atès que els serveis d'atenció primària són un sistema policèntric amb dispersió territorial i nivells organitzatius complexos.




El disseny del sistema de gestió ambiental està pensat per poder ser implantat d'una forma homogènia en tots els centres d'atenció primària de l'ICS. L'elaboració dels protocols s'ha fet tenint en compte tots els supòsits dels diferents tipus de centres: els d'atenció primària i els d'atenció primària especialitzada.


El sistema documental és únic, centralitzat i està a la web i a la intranet de l'ICS, a fi i efecte de garantir la vigència de la documentació i la uniformitat del sistema.



El sistema permet, a partir del compromís ambiental, establir uns procediments que estandarditzen les actuacions, informen dels resultats i evidencien els aspectes per progressar en la millora.



S'ha dissenyat una imatge pròpia per a la documentació i per als cartells.



## 6. Els centres

A continuació fem una breu descripció de cada un dels centres, els hem ordenat per gerències territorials i dins de cada gerència primer els centres certificats el mes de febrer de l'any 2009 i després els nous centres.



<b>Gerència territorial</b>	<b>Centres certificats 2009</b>	<b>Nous centres 2010</b>
<b>Barcelona Ciutat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Sagrera</li><li>• Sanllehí</li><li>• Gòtic</li><li>• Ramon Turró</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adrià</li><li>• La Marina</li><li>• Clot</li></ul>
<b>Metropolitana Nord</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barrí Llatí</li><li>• Bufalà – Canyet</li><li>• Rocafonda – Palau</li><li>• La Salut</li><li>• Dr. Vilaseca</li><li>• Ronda Cerdanya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Santa Rosa</li><li>• Sant Andreu de Llavaneres</li><li>• Canaletes</li><li>• Sant Oleguer</li></ul>
<b>Metropolitana Sud</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sant Just Desvern</li><li>• Sant Joan</li><li>• Vinyets</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Serral</li><li>• Begues</li><li>• Verdaguer</li><li>• Esparraguera</li><li>• Abrera</li><li>• Bellvitge</li><li>• Sitges</li></ul>
<b>Girona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Llança</li><li>• Montilivi</li><li>• Vilafant</li><li>• Bàscara</li></ul>	
<b>Tarragona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Salou</li><li>• Jaume I</li><li>• Reus 3-4</li><li>• Bonavista</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Miami Platja</li><li>• Oficines SAP Tarragona</li><li>• El Morell</li><li>• Constantí</li><li>• Mont-roig</li><li>• Montblanc</li></ul>
<b>Alt Pirineu - Aran</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sort</li><li>• Tremp</li><li>• Pobla de Segur</li><li>• Oficines Àmbit Pirineu</li></ul>
<b>Catalunya Central</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sagrada Família</li></ul>
<b>Terres de l'Ebre</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Temple</li></ul>
<b>Total</b>	21	26

## Gerència Territorial de Barcelona Ciutat

### Centres certificats l'any 2009

#### CAP LA SAGRERA

C/ de Garcilaso, 1-9 08027 Barcelona

Any de construcció: 2003 Superfície: 2.020 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 1.485 m<sup>2</sup>

Població de referència: 33.965

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, odontologia, salut mental, treball social, atenció a la salut sexual i reproductiva a partir d'ara ASSIR, traumatologia, cardiologia i endocrinologia



#### CAP SANLLEHÍ

Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 16-18  
08024 Barcelona

Any de construcció: 1970. Remodelació: 2003

Superfície: 2.213 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 1.418m<sup>2</sup>

Població de referència: 23.487

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, odontologia i treball social



#### CAP GÒTIC

Pg. de la Pau, 1 08002 Barcelona

Any de construcció: 2000

Superfície: 969 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 985 m<sup>2</sup>

Població de referència: 21.614

Tipus d'atenció: medicina general, reumatologia, cardiologia, ASSIR, otorinolaringologia, dermatologia, traumatologia, urologia, pediatria, odontologia i endocrinologia





### **CAP RAMON TURRÓ**

C/ de Ramon Turró, 337-339

08005 Barcelona

Any de construcció: 2003

Superfície: 3.398 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 2.113 m<sup>2</sup>

Població de referència: 27.148

Tipus d'atenció: medicina general, salut mental, odontologia, pediatria, cardiologia, dermatologia, aparell digestiu, endocrinologia, reumatologia, ASSIR, otorinolaringologia, pneumologia, traumatologia i oftalmologia



### **Nous centres**

#### **ADRIÀ**

C/ de Vallmajor 34-36, 08006 Barcelona

Any de construcció: 2006

Superfície: 3.638 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 833 m<sup>2</sup>

Població de referència: 60.916

Tipus d'atenció: Medicina general, pediatria, ginecologia, endocrinologia, psiquiatria, odontologia, reumatologia i treball social



#### **LA MARINA**

C/Amnistia internacional 8-14,

08038 Barcelona

Any construcció: 2005

Superfície: 1.750 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 1.756 m<sup>2</sup>

Població de referència: 20.402

Tipus d'atenció: Medicina general, pediatria, endocrinologia, neurologia, reumatologia, psicologia, cardiologia, psiquiatria, pneumologia i odontologia





### **CLOT**

C/ del Concili de Trento, 25

08018 Barcelona

Any construcció: 2006

Superfície: 2944 m<sup>2</sup>. Sòl ocupat: 1.000 m<sup>2</sup>

Població de referència: 28.856

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria,  
ginecologia, cardiologia, odontologia,  
oftalmologia i digestiu



### **Gerència Territorial Metropolitana Nord Centres certificats 2009**

#### **CAP BUFALÀ-CANYET**

Nou Cases, 10 (cantonada av. dels Vents)

08915 Badalona

Any de construcció: 2002

Superfície: 1.616 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 630 m<sup>2</sup>

Població de referència: 22.131

Tipus d'atenció: medicina general i odontologia



#### **CAP LA SALUT**

Pg. dels Encants, s/n

08914 Badalona

Anys de construcció: 1994

Superfície: 2.271 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 712m<sup>2</sup>

Població de referència: 32.473

Tipus d'atenció: medicina general i atenció  
domiciliària equips de suport (PADES)  
ASSIR i odontologia





### **CAP ROCAFONDA-PALAU**

Rda. del Pintor Rafael Estrany, 24

08304 Mataró

Any de construcció: 2003

Superfície: 989 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 738 m<sup>2</sup>

Població de referència: 19.012

Tipus d'atenció: medicina general,  
odontologia, urgències i ASSIR



### **CAP RONDA CERDANYA**

C/ del Vallès, 37

08303 Mataró

Any de construcció: 2000

Superfície: 1.650 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 463 m<sup>2</sup>

Població de referència: 21.083

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria,  
odontologia i treball social



### **CAP BARRI LLATÍ**

C/ del Perú, 60-62

08921 Santa Coloma de Gramenet

Any de construcció: 2002

Superfície: 1.593 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 397m<sup>2</sup>

Població de referència: 16.262

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria,  
odontologia i treball social



### **CAP DOCTOR VILASECA (CAN MARINER)**

C/ de Sant Carles, 79

08921 Santa Coloma de Gramenet

Any de construcció: 2004

Superfície: 1.893 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 521m<sup>2</sup>

Població de referència: 24.179

Tipus d'atenció: medicina general,  
pediatria, odontologia i treball social



### **Centres nous**

#### **CAP SANTA ROSA**

C/ Elcano, s/n

08923 Santa Coloma de Gramenet

Any de construcció: 1994

Superfície útil construïda: 1.297 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 569 m<sup>2</sup>

Població de referència: 20.093

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria i  
odontologia



#### **CAP SANT ANDREU DE LLAVANERES**

Pg. de Jaume Brutau, s/n

08392 Sant Andreu de Llavanes

Any de construcció: 1997

Superfície útil construïda: 545 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 545 m<sup>2</sup>

Població de referència: 16.999

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, odontologia i llevadora



### **CANALETES**

Pg. d'Horta, 17

08290 Cerdanyola del Vallès

Any de construcció: 2003

Superfície útil construïda: 1.886 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 910 m<sup>2</sup>

Població de referència: 27.625

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, odontologia, llevadora i centre d'atenció i seguiment (CAS)



### **SANT OLEGUER**

C/ Sol i Padrís, 56-60

08203 Sabadell

Any de construcció: 2003

Superfície útil construïda: 1.507 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 729 m<sup>2</sup>

Població de referència: 19.352

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, odontologia i llevadora



### **Gerència Territorial Metropolitana Sud**

#### **Centres certificats l'any 2009**

### **CAP SANT JUST DESVERN**

Av. de la Indústria, s/n

08960 Sant Just Desvern

Any de construcció: 1988

Superfície: 982 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 982 m<sup>2</sup>

Població de referència: 15.961

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, especialistes, odontologia i ASSIR



### **CAP SANT JOAN**

C/ del Jardí, 106

08800 Vilanova i la Geltrú

Any de construcció: 1996

Superfície: 1.701 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 990 m<sup>2</sup>

Població de referència: 33.254

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria,  
odontologia, endocrinologia i ASSIR



### **CAP VINYETS**

Rda. de Sant Ramon, 187

08830 Sant Boi de Llobregat

Any de construcció: 2002. Superfície: 2.448 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 1.360 m<sup>2</sup>

Població de referència: 21.799

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria,  
odontologia, ASSIR, Unitat d'Atenció al Viatger,  
PADES i rehabilitació



### **Centres nous**

#### **CAP EL SERRAL**

Carretera de Sant Boi, s/n cantonada

c/ d'Antoni Mampel

08620 Sant Vicenç dels Horts

Any de construcció: 2007

Superfície útil: 1779 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 1.064 m<sup>2</sup>

Població de referència: 11.056

Tipus d'atenció: medicina general, ginecologia, odontologia rehabilitació urgències  
salut mental infantil, dermatologia i assistència social





### **CAP POU TORRE**

C/ de Ferran Muñoz, s/n

08859 Begues

Any de construcció: 2007

Superfície útil: 719 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 720 m<sup>2</sup>

Població de referència: 5.500

Tipus d'atenció: medicina general, odontologia, ginecologia i pediatria



### **CAP VERDAGUER**

C/ Creu d'en Muntaner cantonada Francesc Macià

08970 Sant Joan Despí

Any de construcció: 2003

Superfície útil: 1.242 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 842 m<sup>2</sup>

Població de referència: 19.880

Tipus d'atenció: medicina general

pediatria , odontologia, PADES i ASSIR



### **CAP ESPARREGUERA**

Via del Mil·lenari, s/n

08292 Esparreguera

Any de construcció: 2000 ampliat el 2008

Superfície útil: 1.465 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 960 m<sup>2</sup>

Població de referència: 30.070

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria,  
odontologia, atenció continuada i ASSIR



### **CAP ABRERA**

C/ de Manresa, 15

08630 Abrera

Any de construcció: 1997

Superfície útil: 550 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 550m<sup>2</sup>

Població de referència: 14.000

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, odontologia i ginecologia



### **CAP SITGES**

C/ de Samuel Barrachina

08870 Sitges

Any de construcció: 2003

Superfície útil: 1.440 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 800m<sup>2</sup>

Població de referència: 23.545

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, odontologia, atenció continuada i ASSIR



### **CAP BELLVITGE**

C/ de l'Ermita

08907 L' Hospitalet de Llobregat

Any de construcció: 1997

Superfície útil: 1.620 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 1.083m<sup>2</sup>

Població de referència: 28.815

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria i ASSIR



## Gerència Territorial Girona

### Centres certificats l'any 2009

#### CAP MONTILIVI

C/ del Castell de Solterra, 11-17

17003 Girona

Any de construcció: 2003. Superfície: 1.603 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 1.603 m<sup>2</sup>

Població de referència: 34.366

Tipus d'atenció: medicina general i odontologia



#### CAP LLANÇA

C/ de Dolors Falcó, 16

17490 Llança

Any de construcció: 2003

Superfície: 846 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 6.951

Tipus d'atenció: medicina general, odontologia  
i atenció continuada



#### CAP BÀSCARA

Pl. de Catalunya, s/n

17483 Bàscara

Any de construcció: 2003

Superfície: 532 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 532 m<sup>2</sup>

Població de referència: 4.237

Tipus d'atenció: medicina  
general, pediatria, odontologia i atenció continuada



### **CAP VILAFANT**

Av. de Maria Torres, 89. Urbanització Els Aspres  
17740 Vilafant

Any de construcció: 2002

Superfície: 722 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 12.689

Tipus d'atenció: medicina general,  
pediatria, urgències, odontologia i  
atenció continuada



### **Gerència Territorial Tarragona**

#### **Centres certificats l'any 2009**

### **CAP SALOU**

C/ del Carrilet, 12

43840 Salou

Any de construcció: 1994. Ampliació el 2003

Superfície: 2.100 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 25.809

Tipus d'atenció: medicina general,  
urgències, fisioteràpia, ASSIR, pediatria, odontologia i rehabilitació



### **CAP BONA VISTA**

C/ 7 (entre els carrers 22 i 23)

43100 Tarragona

Any de construcció: 1992

Superfície: 1326 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 14.717

Tipus d'atenció: pediatria, medicina general  
urgències, odontologia, atenció continuada i treball social





### **CAP LLIBERTAT**

C/ del General Moragues, 52

43201 Reus

Any de construcció: 2003

Superfície: 1.421 m<sup>2</sup> . Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 45.718

Tipus d'atenció: medicina general,  
treball social, pediatria, psicologia,  
psiquiatria i urgències



### **CAP JAUME I**

C/ de Jaume I, 43-45

43005 Tarragona

Any de construcció: 2002

Superfície: 1.421 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 32.137

Tipus d'atenció: pediatria, medicina general,  
urgències i odontologia



### **Centres nous**

#### **MIAMI PLATJA**

Av. de Barcelona, s/n

43892 Miami Platja

Any de construcció: 2009

Superfície: 1.618 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 11.386

Tipus d'atenció: pediatria, medicina general,  
urgències i odontologia





### EL MORELL

Av. de Tarragona

43760 El Morell

Any de construcció: 1996

Superfície: 624 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 9.096

Tipus d'atenció: pediatria, medicina general,  
urgències i odontologia



### CONSTANTÍ

C/ dels Horts, 6

43120 Constantí

Any de construcció: 1999

Superfície: 1.203 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 7.024

Tipus d'atenció: pediatria, medicina general,  
urgències i odontologia



### MONT-ROIG

C/ del Dr. Segarra, 32

43300 Mont-roig del Camp

Any de construcció:

Superfície: 645 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: m<sup>2</sup>

Població de referència: 32.137

Tipus d'atenció: pediatria, medicina general,  
urgències i odontologia





## MONTBLANC

Av. de Jaume Llecha, s/n

43400 Montblanc

Any de construcció: 1993

Superfície: 957 m2. Ocupació del sòl: m2

Població de referència: 11.386

Tipus d'atenció: pediatria, medicina general,  
urgències i odontologia



## OFICINES SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

C/ de Jaume I, 43-45


43005 Tarragona

Any de construcció: 2002

Superfície: 1.421 m2. Ocupació del sòl: m2

Població de referència: 32.137

Tasques administratives i de gestió



## Gerència Territorial Pirineu-Aran

### TREMP

C/ de Francesc Macià, 14

25620 Tremp

Any de construcció: 2007

Superfície: 556 m2. Ocupació del sòl: 786 m2

Població de referència: 8.279

Tipus d'atenció: atenció general, odontologia,  
pediatria, atenció continuada i ASSIR



## **SORT**

Camí de la Cabanera, 1

25560 Tarragona

Any de construcció: 2000

Superfície: 937 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 570 m<sup>2</sup>

Població de referència: 6.428

Tipus d'atenció: atenció general, odontologia,  
pediatria, atenció continuada, rehabilitació i ASSIR



## **LA POBLA DE SEGUR**

C/ de les Esgrases, 2

25500 La Pobla de Segur

Any de construcció: 2008

Superfície: 1.006 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 276 m<sup>2</sup>

Població de referència: 4.474

Tipus d'atenció: atenció general, odontologia,  
pediatria, atenció continuada, rehabilitació, ASSIR  
i servei d'emergències mèdiques SEM



## **OFICINES DE LA GERÈNCIA TERRITORIAL**

C/ de Sant Jordi, 13

25620 Tremp

Any de construcció: 2008

Superfície: 220 m<sup>2</sup>. Ocupació del sòl: 293 m<sup>2</sup>

Tasques administratives i de gestió





## Gerència Territorial Terres de l'Ebre

### TEMPLE

Av. de la Generalitat, s/n

43500 Tortosa

Any de construcció: 1997

Superfície útil construïda: 1.289 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl:

Població de referència:

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, urgències i odontologia



## Gerència Territorial Catalunya Central

### SAGRADA FAMÍLIA

C/ de St. Cristòfol, 34

08243 Manresa

Any de construcció: 2007

Superfície útil construïda: 1.052 m<sup>2</sup>

Ocupació del sòl: 1.198 m<sup>2</sup>


Població de referència: 22.883

Tipus d'atenció: medicina general, pediatria, odontologia, llevadora, treball social i urgències





## Situació al territori



## 7. Aspectes ambientals


S'han identificat els aspectes ambientals associats a les activitats i als serveis, la zona on es produeixen, l'impacte i si són o no significatius. Hem classificat els aspectes en directes, indirectes i potencials o de risc

### Aspectes directes


Els aspectes ambientals directes són aquells que estan associats a l'activitat del centre i són el producte de les actuacions fetes pel personal propi i en podem controlar directament la gestió.

# Mapa d'aspectes ambientals directes


## Atenció al usuari




## Consultes




## Consulta odontologia




## Manteniment



## Office



## Neteja





## Aspecte

## Impacte

### Residus:

Objectes voluminosos, elèctrics i electrònics

Medicaments obsolets o caducats.

Envasos grup I, rebuig grup I, paper, sanitaris del grup  
II i del grup III, citotòxics

Piles

Tòner

Envasos buits productes perillosos

Plaques de radiografia

Contaminació del  
sòl

### Consum:

Gas natural, electricitat, gasoil, aigua

Esgotament de  
recursos no  
renovables

Paper, paper oficina, paper llitera

Esgotament de  
recursos  
renovables

### Emissions :

Gasos de calderes

Contaminació  
atmosfèrica

Soroll generat pels aparells d'aire condicionat

Contaminació  
acústica

### Abocaments:


D'aigües residuals, de líquids perillosos, de desinfectant  
d'instrumental i de líquid revelador i fixador de radiologia

Contaminació de  
l'aigua




A l'inici de 2009 o abans de cada implantació en els centres nous s'han avaluat els aspectes per tal de determinar-ne el grau de significança. Aquesta avaluació s'ha fet sobre la base de la freqüència, severitat i quantitat, i les dades de l'any 2008 complet comparades amb les del 2007. En molts casos tenim absència de dades per comparar ja que alguns centres són de nova construcció i en d'altres no es disposa de dades per canvis en els sistemes informàtics. Alguns aspectes no apareixen en tots els centres ja que des del punt de vista d'infraestructures o d'organització no tots els centres són iguals. El grau de significança també pot ser diferent.

En les taules següents es mostren els aspectes avaluats amb les diferències de significança entre centres. Fem dues taules, en la primera es mostren els impactes dels aspectes en els centres que ja tenen consolidat el sistema de gestió ambiental, són els centres implantats en el 2008 i l'avaluació s'ha fet el primer trimestre de 2009, i en l'altra l'avaluació els impactes en els nous centres abans de la implantació del sistema, per tant les dates en les quals s'ha fet l'avaluació no són homogènies, però totes s'han realitzat durant l'any 2009.






### Consums centres implantats 2009




Les diferències de significància en els consums són degudes bàsicament a l'absència de dades ja que el procediment d'avaluació valora com a severitat mitjana.

### Altres aspectes centres implantats 2008




### Altres aspectes centres implantats 2009






Les diferències de significància són degudes a falta de controls o de dades. En el cas dels abocaments d'aigües residuals la diferència es deu a una modificació en el procediment d'avaluació d'aspectes i impactes en la valoració dels centres que no tenen arqueta de sanejament placticable. Aquesta modificació ja s'ha aplicat en les avaluacions dels centres nous.

### Generació de residus centres implantats 2008





### Generació de residus centres implantats 2009



Les diferències de significància en els residus entre els dos grups de centres es deu a la implantació del procediment de gestió de residus i a l'absència de dades dels anys 2007 i 2008 en alguns dels centres nous.



### Aspectes indirectes

Els aspectes ambientals indirectes identificats i avaluats són aquells sobre els quals l'organització no té ple control de la gestió.


Aspecte	Impacte
<b>Abocaments:</b> Aigües residuals tasques de neteja	Contaminació de l'aigua
<b>Residus:</b> Runes, olis minerals, bateries dels vehicles, filtres d'aire condicionat, fluorescents, oli del motor dels vehicles Residus perillosos de manteniment Envasos buits de productes no perillosos Envasos buits de productes perillosos Medicaments caducats dels usuaris	Contaminació del sòl
<b>Consum:</b> Combustible vehicles	Esgotament de recursos
<b>Emissions:</b> Gasos dels vehicles	Contaminació atmosfèrica

L'avaluació s'ha fet amb els mateixos paràmetres que els dels aspectes directes.

La presentació de les dades és similar en dos grups.




### Aspectes i impactes indirectes centres implantats 2008





### Aspectes i impactes indirectes centres implantats 2009



Les diferències de significància entre els dos grups es deu bàsicament a l'absència de dades.

### Aspectes ambientals potencials

Els aspectes ambientals potencials estan associats a les situacions d'emergència previstes en el Pla d'autoprotecció dels centres.



## Aspecte

## Impacte

### Abocaments:

Incontrolats a la xarxa pública

Generats per un incendi

Trencament bombes freàtiques

Líquids perillosos per trencament de tancs de  
combustible

Líquids perillosos per trencament dels envasos

Líquids perillosos per trencament dels tancs

Contaminació de  
l'aigua i del sòl

### Residus:

En cas d'incendi

Sòlids perillosos (absorbents)

Contaminació del sòl

### Consum:

Combustible vehicles

Esgotament de  
recursos

### Emissions:

Provocades per un incendi

Incontrolades de gasos de combustió de les calderes

Gas natural per fugues

Gas refrigerant R22 per fugues


Per dispersió de legionel·la

Contaminació  
atmosfèrica

L'avaluació d'aquests aspectes es fa d'acord amb la valoració del dany produït i de la probabilitat que es produeixi un accident. És similar en tots els centres i no presenta diferències rellevants entre centres nous o els ja certificats.



### Aspectes potencials o d'emergència



## 8. Objectius

D'acord amb la política ambiental, l'any 2007 l'ICS va establir els objectius i les fites que es pretenien assolir durant el període 2007-2009 que van estar definits d'acord amb els aspectes ambientals significatius en la majoria dels centres.

En la taula següent es presenta la relació entre els objectius i els aspectes associats



<b>Nre.</b>	<b>Objectiu</b>	<b>Aspectes associats</b>	<b>Indicadors associats</b>
<b>1</b>	Disminuir el consum de matèries primeres	Consum de paper Generació de residus de paper Generació de residus	Consum paper (kg/ treballador) Generació de residus paper (kg/ pacient)
<b>2</b>	Optimar l'ús de l'energia	Consum de gas natural Consum d'electricitat	Emissió de CO <sub>2</sub> ( kg CO <sub>2</sub> / m <sup>2</sup> )
<b>3</b>	Disminució d'utilització de substàncies perilloses	Generació de residus d'envasos perillosos Generació de líquids perillosos Abocaments	Generació d'envasos perillosos (nombre envasos)

Tenint en compte la gestió centralitzada d'alguns aspectes de l'atenció primària, algunes fites tenen impacte no només sobre els centres objecte d'aquesta declaració sinó sobre la totalitat de l'organització.



Nre.	Objectiu	Fita	Àmbit d'impacte
1	Disminuir el consum de matèries primeres	Reduir un 3% el consum de paper respecte del consum de 2006	Tots els CAP
		Fer la compra verda de tres productes	Tots els CAP
2	Optimar l'ús de l'energia	Reduir un 1,5% el consum d'energia respecte del consum de 2006	Tot l'ICS
3	Disminuir l'ús de substàncies perilloses	Ambientalitzar el plec de contractació de neteja	Tots els CAP

## Grau de compliment dels diferents objectius i fites


### Objectiu 1. Disminuir el consum de matèries primeres

#### Fita 1. Reduir un 3% el consum de paper respecte del consum del 2006

Les actuacions en relació amb aquesta fita són generals de tota la organització, s'ha fet una transformació profunda en la gestió de la informació que ha comportat una disminució de la utilització de nombrosos impresos. Estem realitzant un estudi de la evolució d'aquest consum en aquests moments encara no disposem de resultats.

#### Fita 2. Compra verda de tres productes

- ✓ Paper: el paper DINA4 que es compra a l'organització té el segell FSC, està lliure de clor, és 100% reciclable, prové d'empreses certificades i té 75gm2 de gramatge.

 Institut Català de la Salut	Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut 47 centres	Pàgina 43 de 60
		Gener - desembre 2009

- ✓ Desinfectants d'instrumental: s'ha substituït els productes desinfectants d'instrumental que eren abocats al clavegueram per altres enzimàtics no perillosos
- ✓ Equips de radiologia: s'estan substituint equips de radiologia convencional per equips digitals que no produeixen residus perillosos.

### **Objectiu 2. Optimar l'ús de l'energia**

**Fita: Reduir un 1,5 % el consum d'energia respecte del consum de 2006**

Tot i que s'han fet algunes actuacions, lluminàries de baix consum, regulació de la temperatura de climatització... no podem evidenciar reducció del consum.


### **Objectiu 3. Disminuir l'ús de substàncies perilloses**

**Fita: Ambientalitzar el plec de contractació de neteja**

Encara no s'ha fet cap contractació amb el nou plec ambientalitzat. Tot i això fruit del treball realitzat les empreses de neteja han disminuït i substituït productes de neteja contaminants per altres respectuosos amb les persones i el medi ambient.

### **Objectius per al període 2010 – 2012**

Disminució de l'ús de substàncies perilloses

 Institut Català de la Salut	Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut 47 centres	Pàgina 44 de 60
		Gener - desembre 2009

## 9. Comportament ambiental de l'organització

Per tal d'avaluar el comportament ambiental dels centres d'atenció primària es recullen periòdicament dades de consums de matèries primeres, consums de recursos naturals, generació de residus i d'altres significatius de la nostra activitat.

Els indicadors recollits són :

- ✓ Nombre de treballadors
- ✓ Activitat: nombre de visites totals
- ✓ m2 d'ocupació del sòl i m2 útils construïts
- ✓ Consums energètics i consums d'energies renovables produïdes per la organització: electricitat, gas natural i gasoil
- ✓ Consums d'aigua
- ✓ Consums de materials: paper
- ✓ Generació de residus

Aquests indicadors, els expressarem en alguns casos en valors absoluts i en valors ponderats per nombre de treballadors, per m2 útils construïts o per activitat.

Es presenta el càlcul d'emissions de gasos efecte hivernacle CO<sub>2</sub>: directes ( gasoil, gas natural) i indirectes ( electricitat).

Per tal de fer més evidents la magnitud dels valors que es presenten, les taules en què la unitat de mesura estigui relacionada amb l'activitat les visites s'expressen per cada 1.000 visites.



### Nombre de treballadors

La xifra que es presenta en el gràfic és la mitjana de treballadors de cada un dels centres durant l'any 2009.


Les dades s'han extret del quadre de comandament de l'ICS.

Els centres amb menys treballadors són: Begues, Bàscara, Llança i Miami Platja que no arriben a 20.

Els centres amb més treballadors són: Llibertat i Ramon Turró que són a prop de 100.

La mitjana per centre és de 48 treballadors i el nombre de persones que treballen en centres amb gestió EMAS és de 2.247.

Nombre de treballadors per centre






## Superfície construïda dels centres

Hi ha 6 centres petits que  
tenen entre 500 i 600 m<sup>2</sup>:

St. Andreu de Llavaneres,  
Abrera, Bàscara, Monroig,  
Morell i Tremp.

Els més grans són: Ramon  
Turró i Adrià que tenen més  
de 3.000 m<sup>2</sup>.

La mitjana de m<sup>2</sup> per centre  
és de 1.400 i el total de m<sup>2</sup> on  
es treballa amb sistema de  
gestió EMAS és de 65.933.






### Activitat : nombre de visites per centre

Dades obtingudes del quadre de comandament.

En aquesta font les dades apareixen integrades per àrees bàsiques. Una àrea bàsica en ocasions està formada per més d'un centre, o un centre tenir més d'una àrea bàsica. S'ha calculat el percentatge d'activitat que correspon a cada un dels centres en el cas que no coincideixi una àrea bàsica amb un centre. L'activitat correspon a les visites dels facultatius, d'infermeria i domiciliàries tant programades com d'urgències. Els centres amb menys visites són Begues i Miami Platja que les té concentrades bàsicament en el període d'estiu, els de més activitat són: Llibertat i Montilivi.

Nombre de visites realitzades per centre





## Consum de recursos naturals

### Energia:

Energia electrica kwh,

ponderats per m2 útil del

centre. La Pobla va ser

inagurat l'octubre de 2009.

Hi ha centres que tenen la

climatització elèctrica i d'altres

nomes la il·luminació.

El consum en números absoluts


dels 47 centres és:

8.337,185 MWh.

La mitjana per m2 és

129 kWh.

Consum d'electricitat ponderat






### Consum de gas natural


Hi ha centres que tenen la climatització amb gas, n'hi ha d'altres que només hi tenen l'aigua calenta sanitària i d'altres que només utilitzen el gas de suport a la instal·lació solar d'aigua calenta.

El consum en números absoluts dels 27 centres que tenen gas natural és: 274.997 m3  
La mitjana per m2 és: 6,3m3.



### Gasoil

Hi ha dos centres que tenen la calefacció amb gasoil.  
Se n'han consumit 28.462 litres.





En 10 centres hi ha equipaments de plaques solars per escalfar aigua calenta sanitària. En tots els casos les instal·lacions tenen altres fonts d'energia com a suport a les plaques tèrmiques.

Els centres són: Gòtic, Sanllehi, Clot, La Marina, Ramon Turró, Miami Platja, La Pobla de Segur, Verdaguer, Pou i Sagrada Família.

Durant l'any 2009, s'ha aplicat mesures d'estalvi energètic amb la instrucció de reducció de la temperatura de climatització, màxim 25°C a l'estiu i 20°C a l'hivern i s'ha fet una implantació progressiva de la il·luminació de baix consum.

El càlcul de les emissions de gasos efecte hivernacle directe i indirecte s'ha fet segons el manual de la oficina de canvi climàtic del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Els factors de conversió són:

- ✓ 0,385 kg CO<sub>2</sub> / kWh
- ✓ 2,15 kg. CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> gas natural
- ✓ 2,79 kg. CO<sub>2</sub>/ l gasoil

Segons aquests càlculs les emissions de CO<sub>2</sub> produïdes pels 47 centres són:

Emissions CO <sub>2</sub>	consum	factor conversió	total
Electricitat kWh	8.337.184	0,385 kg CO <sub>2</sub>	3.209.816
Gas natural m <sup>3</sup>	274.997	2,15 kg. CO <sub>2</sub>	591.244
Gasoil l	28.462	2,79 kg. CO <sub>2</sub>	79.409
<b>Total</b>			<b>3.880.469 kg CO<sub>2</sub></b>



## Aigua.

Les dades del consum d'aigua de l'any 2009 s'han extret de les factures.

En alguns municipis com Llavanes, Sort, Tremp, La Pobla de Segur i Miami Platja No hi ha comptadors en els centres i en desconeixem els consums.


El consum en números absoluts dels 42 centres ha estat de 25.160m<sup>3</sup>.

Les dades que es mostren estan ponderades pel nombre de treballadors (zona del gràfic de color rosa) i per visites (zona en verd) . La mitjana de consum: 3,9 m<sup>3</sup>/ 1.000 visites o el que és el mateix: 3,9 l / visita

La mitjana per treballador: 11,2 m<sup>3</sup> any o 11.200 l/any

El Morell té jardins de rec, Constantí té un centre d'esterilització centralitzat que ocasiona neteja de molt instrumental i a Verdaguera va haver-hi una fuga d'aigua per trencament d'una canonada.

### Consum d'aigua ponderada





## Consum de matèries primeres

### Consum de paper administratiu

S'han comptabilitzat els paquets  
de 500 fulls de paper DINA4.


El pes per paquet és de 2,315 Kg.

El pes del paper consumit pels  
47 centres és de 50,8 tones.

Hem ponderat el consum per  
treballador i any, la mitjana de  
consum és de 23,44 kg.

També hem ponderat el consum  
per visita i la mitjana és de  
7,66 kg per cada 1.000 pacients.

Consum paper administratiu ponderat





## Consum de paper llitera

Comptabilitzat en kg

per cada 1.000 visites ja que es

considera que el consum

està directament relacionat

amb l'activitat i no amb el

nombre de treballadors.

El consum total dels 45 centres

(les oficines no utilitzen


paper llitera) ha estat de

45,379 tones durant l'any 2009.

La mitjana de consum és de

7,3 kg. per cada 1.000 visites

Consum paper llitera ponderat





## Residus

### Residus del grup I i II

Les dades que es mostren corresponen a la segregació de residus de l'any 2009 dels centres implantats on hem pogut recollir dades de tot l'any.

Per al càlcul s'ha considerat un pes mitjà per bossa: 1,5 kg per envasos; 3 kg per residu de tipus II + rebuig del tipus I i 2 kg per paper, excepte les de Sant just que són més petites i en els càlculs s'ha dividit per 2.

Les dades que apareixen en el gràfic són kg per 1.000 visites i per centre. La mitjana és:

Paper: 14 kg

Invasos: 3 kg

Grup II + rebuig grup I 17kg

El total de residus generats


Per aquests 22 centres són:

49,4 tones de paper

8,4 tones d'envasos

70,3 tones de residus del grup II + rebuig.

Generació de residus : paper, envasos i grup II + rebuig del grup I ponderats






### Residus grup III

Les dades que es mostren corresponen a litres de residu per 1.000 visites realitzades de l'any 2009 de tots els centres. No tenim un factor de conversió de litres a Kg per poder oferir les dades en tones.

La mitjana de residu del grup III per 1.000 visites és de 8,85 litres.

#### Generació de residus grup III ponderat





## Comparació

Comparem alguns dels indicadors de manera ponderada atès que no els podem comparar en números absoluts ja que la declaració de 2008 es referia a 21 centres i aquesta a 47.

Consums	2008	2009	Tendència
m3 aigua / 1.000 visites	4,0	3,9	↓
Electricitat kWh / m2 útil d'edifici	132,1	129,4	↓
kg paper oficina / treballador	21,9	23,5	↑
kg paper llitera / 1.000 visites	6,6	7,3	↑

Residus	2008	2009	Tendència
Kg paper / 1.000 visites	19,1	14,1	↓
Kg envasos / 1.000 visites	3,3	3,1	↓
Kg Grup II + rebuig grup I / 1.000 visites	22,5	17,1	↓
littres Grup III / 1.000 visites	8,2	8,8	↑

**Residus de citotòxics.** El residu citotòxic que es genera és el que es produeix en la administració d'un medicament per l'artritis reumatoide i en molts pocs pacients, el metrotexat. Hi ha zones en les quals l'administració d'aquest medicament es fa en l'hospital i per tant no es genera el residu en els centres.

**Residus químics.** L'únic residu químic que es genera en els centres des de la implantació del sistema és els líquids reveladors de radiologia odontològica. Les quantitats són petites.

**Residus d'envasos perillosos.** Des de la implantació del sistema s'estan recollint els envasos que han contingut líquids perillosos, en alguns centres es porten a les deixalleries municipals, en altres a gestors.



## Abocaments


Molts centres d'atenció primària no disposen d'arquetes pròpies per realitzar les proves proves analítiques i en aquells que ha estat possible realitzar-les els resultats estan dins dels paràmetres permesos per la legislació vigent.

## Soroll

En els centres s'ha identificat com a font de soroll els equipaments de clima.

Es va definir un calendari per a la realització de les determinacions dels nivells de soroll. Els centres que ja han fet les mesures tenen els nivells de soroll dins dels paràmetres permesos per la legislació vigent.

Centres	Mitjana equip aturat	Mitjana equip funcionant
Gòtic	43,7	44
Sanllehí	45,5	45,9
La Sagrera	—	44,2
Ramon Turró	—	52,7
Adrià	51,9	61,2
Dr. Vilaseca. Can Mariner	57,8	58,3
Santa Rosa	54,1	54,9
Llavaneres (Diürn/Vespre/Nocturn) (AC 24 hores)	49,9/37,9/41,2	47,5/42,5/41,9
Rda. Cerdanya (dos punts de mesura)	53,1/56,6	52,9/56,2
Rocafonda (dos punts de mesura)	56,2/56,1	58,1/57,2
La Salut	53,1	63

 Institut Català de la Salut	Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut 47 centres	Pàgina 58 de 60
		Gener - desembre 2009

Centres	Mitjana equip aturat	Mitjana equip funcionant
Vinyets		56,5
Sant Joan		52
Sant Just		55,7
Miami	55	60

## 10. Grau compliment de la legislació ambiental


L'ICS identifica els requisits legals aplicables de la legislació comunitària, estatal, autonòmica, metropolitana, local i d'altres requisits aplicables en relació amb els residus, soroll, emissions atmosfèriques, aigües, llicència ambiental, legionel·la, normativa general i normativa industrial.

Es fa un seguiment anual o cada vegada que aparegui nova legislació o modificacions que és aplicable.

Una vegada realitzada l'avaluació del compliment dels requisits legals aplicables, es pot concloure que els 47 centres on està implantat el sistema de gestió ambiental tenen un alt grau de compliment legal tot i que apareixen aspectes que cal millorar en alguns articles. Les deficiències que fan referència principalment a:

**Indústria:** el manteniment de les calderes és correcte, es realitza per empreses externes i tot i que tenim la confirmació oral que s'han fet els ajustaments necessaris en 21 casos no disposem de la documentació justificativa adient.

**Legionel·la:** En alguns centres no es pot evidenciar el compliment de tots els requisits de control i seguiment, en alguns centres no es realitzen de manera sistemàtica els controls de temperatura diaris en les instal·lacions d'aigua calenta sanitària. 11 centres tenen alguna deficiència

 Institut Català de la Salut	Declaració ambiental de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut 47 centres	Pàgina 59 de 60
		Gener - desembre 2009

**Residus:** En 10 centres no ha estat possible solucionar la gestió dels envasos perillosos. En aquests moments s'està treballant per a donar una sortida correcta i viable a aquest tipus de residu, en alguns altres hi ha alguna mancança d'etiquetatge.

**Soroll:** En 32 centres falten mesures de soroll.

## 11. Bones pràctiques ambientals

Al 2007 es van donar instruccions per a l'estalvi d'energia. S'han dissenyat cartells per reforçar l'estalvi de paper i optimitzar el consum d'aigua.

La implantació del procediment de bones pràctiques no s'ha fet a tots els centres



## DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL  
ES-V-0001

Con fecha:

Firma y sello:

Ramón NAZ PAJARES  
Director General de AENOR