

Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica

Pediatria

2011

www.gencat.cat/ics
www.portalics



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Institut Català
de la Salut

Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica de pediatria 2011

A. INDICADORS GLOBALS (mesurats en envasos)	OBJECTIU	PUNTUACIÓ
A.1. Utilització de fàrmacs d'eficàcia provada (valor intrínsec farmacològic [VIF] elevat)		(15)
% especialitats farmacèutiques amb VIF elevat / total d'especialitats farmacèutiques	≥ 90 %	15
A.2. Utilització d'especialitats farmacèutiques genèriques (EFG)		(20)
% EFG / total d'especialitats farmacèutiques	≥ 28 % ≥ 26 % ≥ 24 %	20 13 7
PUNTUACIÓ MÀXIMA INDICADORS GLOBALS		35

B. INDICADORS ESPECÍFICS (mesurats en DDD)	OBJECTIU	PUNTUACIÓ
B.1. Utilització d'antibiòtics		(35)
Si la taxa d'exposició poblacional d'AB és ≤ 4, s'obtenen directament 35 punts i no es valoraran la resta dels indicadors d'antibiòtics		
DHD del total d'antibiòtics	≤ 6, ≤ 7	15,10
% amoxicil·lina-clavulànic / total de penicil·lines	≤ 33 %, ≤ 40%	5,3
% macròlids / total d'antibiòtics	≤ 10 %	5
% fàrmacs recomanats / total d'antibiòtics	≥ 90%	10
PUNTUACIÓ MÀXIMA INDICADORS ESPECÍFICS		35

PUNTUACIÓ MÀXIMA ÍNDEX SINTÈTIC (A+B) = 70

Principis actius recomanats

Fàrmacs recomanats

Antibiòtics

Penicil·lines: amoxicil·lina, amoxicil·lina-clavulànic, penicil·lina G, penicil·lina V, cloxacil·lina

Cefalosporines: cefuroxima axetil, cefadroxil

Macròlids: eritromicina, claritromicina, josamicina