

16.229

Llistonars (prats de *Brachypodium retusum*) i altres prats secs amb teròfits, colonitzadors d'arenys marítims



Bellardia trixago. X. Font

Aspecte

Pradells rics en plantes anuals i orquídiades de floració primaveral, acompanyades de plantes pròpies dels sorralis litorals.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.
Ambients que ocupa – Rereduna, en llocs allunyats de la mar.
Clima – Mediterrani marítim.
Substrat i sòl – Sorres litorals fixades.

Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
<i>Bellardia trixago</i>		•	•	
<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> (viudes)		•		
<i>Linum strictum</i> (líniet)			•	
<i>Scirpus holoschoenus</i> var. <i>australis</i> (jonc boval)			•	
<i>Ophrys tenthredinifera</i> (mosques vermelles)				•
<i>Ophrys fusca</i> (abellera)				•
<i>Serapias lingua</i> (gall)				•

Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Bellardio-Holoschoenetum australis O. Bolòs 1962

Distribució dins el territori català

Territori catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

No se'n coneix cap ús.

Indicadors d'interès de conservació

- Distribució general dins Europa ▶ 2 regió mediterrània
- Freqüència dins el territori català ▶ 5 molt rar o, actualment, inexistent
- Forma d'implantació territorial ▶ 3 superfícies petites
- Diversitat florística ▶ 3 mitjana; de vegades ric en orquídiades
- Grau de maduresa ▶ 1 estable
- Amenaça ▶ 4 molt amenaçat



Gall. X. Font



Abellera (*Ophrys fusca*). X. Font

■ **Tipus d'hàbitats d'interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents**

2240 Dunes amb prats d'annuals dels *Thero-Brachypodietalia*

■ **Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen**

16b Dunes i zones interdunars amb vegetació natural no nitròfila

