

31.8127+

Saücars (bosquines de *Sambucus nigra*), amb vidalba (*Clematis vitalba*), esbarzer (*Rubus ulmifolius*)..., higròfils i subnitròfils, lligats sobretot als boscos de ribera



Bosquina de saüc i arç blanc prop d'Amer (la Selva). J. Vigo

Aspecte

Bosquina densa i ombrívola, amb un estrat arbustiu alt (5-8 m) dominat pel saüc al qual acompanyen esbarzers i diverses lianes.



Saüc. M. Guardiola

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Marges dels boscos de ribera (vernedes, omedes, etc.) prop de les poblacions o en altres llocs influïts per l'home.

Clima – Medieuropeu submediterrani.

Substrat i sòl – Sòls higromorfs, sempre humits o només secs al pic de l'estiu, rics en matèria orgànica.

Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
Estrat arbustiu				
<i>Sambucus nigra</i> (saüc)	•		•	
<i>Rubus ulmifolius</i> (esbarzer)		•	•	
<i>Hedera helix</i> (heura)		•		
<i>Clematis vitalba</i> (vidalba)			•	
<i>Ulmus minor</i> (om)				•
<i>Cornus sanguinea</i> (sanguinyol)				•
<i>Rubus caesius</i> (romegueró)				•
Estrat herbaci				
<i>Bryonia dioica</i> (carbassina)			•	
<i>Urtica dioica</i> (ortiga gran)				•

Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Clematido-Sambucetum nigrae O. Bolòs 1978

Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris olositànic, ausosegàrric i catalanidic, entre uns 150 i 1.000 m d'altitud.



Carbassina. J. Vigo

Gestió, usos i problemes de conservació

Sense problemes de conservació.

Indicadors d'interès de conservació

Distribució general dins Europa	▶ ① bona part d'Europa
Freqüència dins el territori català	▶ ④ rar
Forma d'implantació territorial	▶ ③ superfícies petites
Diversitat florística	▶ ① baixa
Grau de maduresa	▶ ① essencialment inestable
Amenaça	▶ ① no amenaçat

Tipus d'hàbitats d'interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Cap.

Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen

Cap.