

35.31+

**Pradells de teròfits (*Helianthemum guttatum*, *Tolpis barbata*, *Crassula tillaea*, *Silene gallica*, *Aira cupaniana*...), sovint amb *Sedum* spp. (crespinells), silicícules, de terra baixa**



Pradell de teròfits (en primer terme, *Silene gallica*), vora els estanys de Canadal (Alt Empordà). A. Ferré i J. Vigo

### Aspecte

Pradells constituïts per plantes anuals generalment molt menudes (pocs centímetres), sovint acompanyades de petites plantes crasses perennes (*Sedum* spp.) o anuals (*Crassula* spp.). Tenen desenvolupament hivernal i auge primaveral, de manera que amb l'estiu i la manca de pluges queden totalment mústics. El recobriment és extraordinàriament variable, de 10 a 100 %, amb relació sobretot a la profunditat del sòl i a la disponibilitat d'aigua. Presenten nombroses variants, en consonància amb la gran diversitat de la composició florística.

### Ecologia

**Àrees biogeogràfiques** – Terra baixa: contrades marítimes subhúmedes.

**Ambients que ocupa** – Petits replans, clarianes de les brolles, marges de camins, codines, terraprims, etc.

**Clima** – Mediterrani marítim subhúmit.

**Substrat i sòl** – Esquistos o granits. Sòls molt prims, poc o molt sorrencs, oligotròfics i de reacció àcida.

### Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
<i>Sedum andegavense</i>		•	•	
<i>Corynephorus canescens</i>		•	•	
<i>Helianthemum guttatum</i>		•	•	
<i>Aira cupaniana</i>		•	•	
<i>Aira caryophyllea</i>		•	•	
<i>Vulpia muralis</i>		•		
<i>Silene gallica</i>		•		
<i>Tolpis barbata</i>		•		
<i>Sedum album</i> (crespinell blanc)		•		
<i>Crassula campestris</i>			•	
<i>Sedum caespitosum</i>			•	
<i>Crassula tillaea</i>			•	
<i>Plantago bellardii</i>			•	
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>			•	
<i>Logfia gallica</i>				•
<i>Gaudinia fragilis</i>				•



*Crassula tillaea*. A. Ferré

### Sintaxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

*Helianthemum guttatum* Br.-Bl. (1931) 1940  
*Corynephorum catalaunicum* Br.-Bl. 1940  
*Scillo-Ophioglossum lusitanici* Ballesteros 1984  
*Sedo caespitosi-Aphanetum cornucopioidis* Molero 1984  
*Tillaeetum muscosae* Mol. et Tallon 1950  
*Polycarpo alsinifolii-Crassuletum campestris* T. Franquesa 1996

*Sedetum caespitoso-andegavense* T. Franquesa 1996  
*Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii* Rivas G. 1957  
*Moenchio erecti-Vulpietum muralis* T. Franquesa 1996  
*Airo-Crassuletum tillaeae* Romo 1984  
*Lino bienne-Gaudinietum fragilis* T. Franquesa 1996

### Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic i catalanídic septentrional i central.

### Gestió, usos i problemes de conservació

A causa de l'exigüitat de les superfícies que ocupa, aquest hàbitat no té cap mena d'aprofitament. No sembla que hagi de perillar-ne la conservació.



*Helianthemum guttatum*. E. Illa

### Indicadors d'interès de conservació

Distribució general dins Europa	▶ ③ regió mediterrània occidental
Freqüència dins el territori català	▶ ④ rar
Forma d'implantació territorial	▶ ④ superfícies exigües
Diversitat florística	▶ ③ alta
Grau de maduresa	▶ ① inestable
Amenaça	▶ ① no amenaçat

### Tipus d'hàbitats d'interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Cap.

### Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen

**35g** Llistonars (prats secs de *Brachypodium retusum*), i pradells teròfics silicícules, mediterranis

