

36e Gespets (prats de *Festuca eskia*) tancats, acidòfils, de l'alta muntanya pirinenca

▶ Aspecte

Pastures mesòfiles denses, dominades pel gesp, en què solen créixer plantes típiques dels prats de pèl caní ben innivats. Atesa l'amplitud altitudinal i la multiplicitat d'ambients en què poden fer-se, presenten lleugeres variacions, tant en les espècies que les constitueixen com en l'abundància d'aquestes.

▶ Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge alpi (i subalpi).

Ambients que ocupa – Vessants, preferentment suaus, d'orientació diversa, fons dels circs i de les comes, regularment coberts de neu durant l'hivern.

Clima – Alpi nivós o subalpi humit.

Substrat i sòl – Substrats diversos: granits, esquistos, calcoesquistos, materials quaternaris... Sòls relativament profunds, àcids i sense carbonats.

▶ Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
<i>Festuca eskia</i> (gesp)	•		•	
<i>Ranunculus pyrenaicus</i> (jonquilla)		•	•	
<i>Nardus stricta</i> (pèl caní)		•		
<i>Trifolium alpinum</i> (regalèssia de muntanya)		•		
<i>Campanula scheuchzeri</i> s.l.			•	
<i>Meum athamanticum</i> (herba del meu)			•	
<i>Selinum pyrenaicum</i>			•	
<i>Conopodium majus</i> (anyol)			•	

▶ Distribució dins el territori català

Pirineus, sobretot al sector central.

▶ Usos i problemes de conservació

Pasturat sobretot per ovelles i cavalls.

Sense problemes de conservació coneguts, tot i que en haver estat estès de manera secundària a conseqüència de la destrucció del bosc de pi negre, cal suposar que la disminució de la cabana ramadera en farà recular l'extensió dins l'estatge subalpi.

▶ Hàbitats CORINE

36.314 Gespets (prats de *Festuca eskia*) tancats, de l'alta muntanya

Ranunculo-Festucetum eskiae Nègre 1969 (= *Selino-Festucetum eskiae*)

▶ Tipus d'hàbitats d'interès comunitari

6140 Gespets tancats, silicòcoles, dels Pirineus

▶ Superfície cartografiada

23.814,1092 ha

