

37b Jonqueres de jonc boval (*Scirpus holoschoenus*) i herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana)

► Aspecte

Formacions herbàcies d'1 a 2 m d'alçària. Comprenen des de les jonqueres pròpiament dites, on dominen plantes junciformes, fins a herbassars alts formats per hemicriptòfits, sempre amb el màxim desenvolupament a l'estiu.

► Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Surgències, marges de fonts i rierols, en indrets humits, inundats els mesos d'hivern, però secs (o només un xic humits) a l'estiu.

Clima – Mediterrani o mediterrani submediterrani.

Substrat i sòl – Substrats diversos, tant silícis com calcaris. Sòls profunds i humits.

► Flora principal

| | dom. | ab. | sign. | sec. |
|--|------|-----|-------|------|
| <i>Scirpus holoschoenus</i> (jonc boval) | • | | • | |
| <i>Mentha longifolia</i> (menta boscana) | • | | • | |
| <i>Juncus inflexus</i> (jonquina) | | • | • | |
| <i>Cirsium monspessulanum</i> (capferrat) | | | • | |
| <i>Succisa pratensis</i> (escabiosa mossegada) | | | • | |
| <i>Mentha suaveolens</i> (menta d'ase) | | | • | |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> (herba de Sant Roc) | | | • | |
| <i>Dorycnium rectum</i> | | | • | |
| <i>Tetragonolobus maritimus</i> | | | • | |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> (eupatori) | | | • | |
| <i>Molinia coerulea</i> (alba roja) | | | • | |
| <i>Lysimachia ephemerum</i> | | | • | |
| <i>Schoenus nigricans</i> (jonc negre) | | | • | |
| <i>Carex loscosii</i> | | | • | |

► Distribució dins el territori català

Pràcticament tot el territori, llevat de l'alta muntanya.

► Usos i problemes de conservació

Sovint pasturat.

És sensible a qualsevol actuació que modifiqui la disponibilitat d'aigua (dessecació de fonts o d'àrees entollades, desviament de cursos d'aigua, etc.). A l'estiu pot patir un excés de pressió de pastura que afavoreix la dominància d'espècies ruderals. És amenaçat també per l'alteració de l'espai on es fa l'hàbitat (canvis d'usos del sòl).

► Hàbitats CORINE

37.4 Jonqueres de jonc boval (*Scirpus holoschoenus*) i herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana)

Cirsio-Menthetum longifoliae O. Bolòs et J. Vives 1956

Galio-Juncetum subnodulosi Br.-Bl. 1931

Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931

Inulo-Schoenetum Br.-Bl. 1924

Mentho-Caricetum loscosii O. Bolòs (1957) 1967

Peucedano-Sonchetum aquatilis O. Bolòs 1957 em. 1967

Lysimachio-Holoschoenetum Rivas Goday et Borja 1961

► Tipus d'hàbitats d'interès comunitari

6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del *Molinio-Holoschoenion*

► Superfície cartografiada

350,3447 ha

