

41n Rouredes de roure valencià (*Quercus faginea* o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa)

► Aspecte

Bosc dominats pel roure valencià o per algun dels híbrids que hi estan emparentats, de fullatge poc dens, de manera que l'estrat arbustiu és important, constituït sobretot per plantes adaptades a viure a mitja ombra. Al sotabosc s'hi fan un bon nombre d'espècies mediterrànies.

► Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mediterrània continental. Muntanya mitjana: estatge submontà. Terra baixa: contrades mediterrànies interiors. Aquestes rouredes fan la transició entre els boscos caducifolis de tendència centreeuropea i la vegetació esclerofil·la típicament mediterrània.

Ambients que ocupa – A les zones més altes i poc seques, aquestes comunitats es desenvolupen en qualsevol orientació. En els territoris més secs i més càlids, cerquen les orientacions obagues.

Clima – Mediterrani muntanyenc sec, medioeuropeu submediterrani o mediterrani continental.

Substrat i sòl – Sòls relativament profunds i carbonatats.

► Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
Estrat arbori				
<i>Quercus faginea</i> (roure valencià)	•		•	
<i>Quercus x cerrioides</i> (roure cerrioide)		•	•	
<i>Quercus x subpyrenaica</i> (roures híbrids)		•	•	
<i>Acer monspessulanum</i> (auró negre)			•	
<i>Acer opalus</i> subsp. <i>granatense</i> (blada)			•	
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>salzmannii</i> (pinassa)			•	
Estrat arbustiu				
<i>Buxus sempervirens</i> (boix)		•	•	
<i>Coronilla emerus</i> (coronil·la boscana)			•	
<i>Genista patens</i> (ginestera)			•	
<i>Rosa pimpinellifolia</i>			•	
Estrat herbaci				
<i>Hepatica nobilis</i> (herba fetgera)		•		
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> (jonça)		•		
<i>Brachypodium phoenicoides</i> (fenàs)		•		
<i>Rubia peregrina</i> (rogeta)		•		
<i>Geum sylvaticum</i>			•	
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i> (peònia)			•	
<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i> (cucut)			•	
<i>Viola willkommii</i> (viola)			•	

► Distribució dins el territori català

Prepirineus centrals i territoris aoussegàrric i catalanidic central i meridional.

► Usos i problemes de conservació

Aprofitament forestal de la llenya i, eventualment, pasturats.

Històricament part d'aquests boscos van ser tallats per aconseguir terreny de pastura o de conreu i sovint reemplaçats per pinedes de pinassa i, més rarament, de pi roig. Afectats per incendis forestals, també van ser molt explotats i sovint presenten una estructura artificialitzada. Actualment, però, es troben en fase de recuperació i estan recolonitzant superfícies importants.

A conseqüència de l'abandonament de les explotacions forestals i a causa, també, dels grans incendis de les dècades passades que van destruir moltes hectàrees de pineda, s'està produint un lent procés de recuperació d'aquestes rouredes. Cal conservar els boscos existents i vetllar perquè la regeneració natural segueixi el seu curs.

► Hàbitats CORINE

41.7713 Boscos de roure valencià (*Quercus faginea* o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa)

Viola willkommii-Quercetum fagineae Br.-Bl. et O. Bolòs 1950

► Tipus d'hàbitats d'interès comunitari

9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (*Quercus faginea*) i de roure africà (*Quercus canariensis*)

► Superfície cartografiada

2.1334,1254 ha

