

**ANNEX TÈCNIC: ABAST DE L'HABILITACIÓ D'ENTITAT HABILITADA COM A LA-AIG**

<b>ENTITAT</b> NÚM. D'INSCRIPCIÓ REGISTRE (NÚM. D'HABILITACIÓ)	<b>LABORATORI D'ANÀLISI DR. BORRELL, SL</b> <b>065-LA-AIG-R</b>
--	--

Habilitació per reconeixement de l'acreditació/autorització: [ENAC núm.654/LE1303](#)**DATA HABILITACIÓ INICI**<sup>1</sup> 26.07.2017**DATA VIGÈNCIA** La vigència de l'habilitació es mantindrà fins a notificació en sentit contrari

<b>CAMPS D'HABILITACIÓ</b> (SEGONS PE LA-AIG)	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>ABAST DE L'HABILITACIÓ (*)</b>	
		<b>MATRIUS</b>	<b>DETERMINACIONS ANALÍTQUES</b>
LAR	Determinació analítica de mostres d'aigües residuals d'establiments dels diferents usuaris d'aigua	Aigües residuals	ENAC núm.654/LE1303
LAE-A	Determinació analítica en mostres d'aigües residuals d'EDAR	Aigües residuals	ENAC núm. 654/LE1303

**DIRECCIÓ TÈCNICA**<sup>2</sup> : Sra. Immaculada Borrell Carrió**DELEGACIONS TÈCNQUES:** C/ Sant Jaume, 6 , baixos, 08720 Vilafranca del Penedès

(\*) L'abast de l'habilitació inclou totes les determinacions analítiques que consten en l'annex de l'acreditació en base a la qual s'ha obtingut l'habilitació (ENAC núm. 654/LE1303).

<sup>1</sup> Correspon a la data de la primera inscripció en el Registre d'entitats col·laboradores de medi ambient.<sup>2</sup> Les dades identificatives de la direcció tècnica es publiquen al web si la persona interessada dona el seu consentiment (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals).