

## Senyalització de les obres públiques

Exemple de rètols d'obres i pauta bàsica de composició i proporció per a la seva identificació i/o realització. Els rètols de 300 cm x 315 cm estan formats per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17,5 cm d'alçada cadascuna.

En determinades ocasions, els indicadors de les obres rurals i també en els casos d'obres públiques en espais reduïts poden ser de 150 cm x 157,5 cm formats per 9 lamel·les d'acer galvanitzat de 17,5 cm d'alçada cadascuna.

És imprescindible que consulteu les excepcions dels rètols d'obres, ja que en cada cas es modifica algun element de disseny genèric.

El rètol d'obres ha de tenir el fons groc Pantone 109. En aquest s'apliquen el titular de l'obra en negre (entre 4 i 7 línies) amb Helvetica Black i els logotips de les entitats col·laboradores en els seus colors corresponents, amb una amplada màxima de 75 cm i amb caixa a l'esquerra sempre que es pugui.

La identificació de la Generalitat ha d'anar sempre en negatiu sobre el fons vermell Pantone 485.

La segona línia del text del titular de l'obra s'ha de justificar per la base del quadrat que incorpora la identificació institucional. En cas que el titular sigui més llarg s'ha de justificar per la tercera línia del text.

A la part inferior del rètol hi ha d'aparèixer la frase d'agraïment amb Helvetica Medium i el logotip 012 en negre.



E 1:20 mides en cm

## Senyal d'obres amb imatge

En determinades ocasions, els indicadors de les obres rurals i també en els casos d'obres públiques en espais reduïts poden ser de 150 cm x 157,5 cm formats per 9 lamel·les d'acer galvanitzat de 17,5 cm d'alçada cadascuna.



## Senyal d'obres amb imatge

Si el titular de l'obra és de tres línies o menys, la base de la primera línia del text s'ha de justificar per la base del quadrat que incorpora la identificació institucional.

 **Generalitat  
de Catalunya**

# Construcció de l'estació de FGC

 **Ajuntament  
de Terrassa**

 **GISA**  
Gestió d'Infraestructures SA

Gràcies per la vostra col·laboració

**012**  
gencat.cat  
Centre de la trucada segura operadora