

Continguts:

1. Quin és l'impacte de l'alcohol en la salut?
2. Què és el consum de risc i perjudicial d'alcohol?
3. Quin és l'impacte del consell breu?
- 4. És el consell breu cost-efectiu?**
5. Com podem fer la disseminació de programes de consell breu?

Les intervencions breus en l'Atenció primària per reduir el consum de risc i perjudicial d'alcohol costen 1.960€ per DALY previngut, als països de l'oest d'Europa

Comparat amb €2,000 en intervencions per deixar de fumar, utilitzant nicotina com a teràpia substitutiva

Totes dues estan entre les intervencions mèdiques més econòmiques amb un cost mitjà de 30.000 €

Una revisió sistemàtica dels US Preventive Services Task Force no va trobar dades significatives dels efectes adversos associats amb les intervencions d'identificació i consell conductual en l'ús d'alcohol.

Tres proves d'intervencions de bona qualitat van informar que hi havia més abandonaments de participants en el grup d'intervencions en alcohol que en el control

Mentre que una intervenció de bona qualitat va informar més abandonaments en el grup control

L'abandonament podria indicar desacord o insatisfacció amb la intervenció, sobre altres explicacions plausibles.


Aquests descobriments ocorrien en una minoria de proves i no es poden explicar amb les dades disponibles

Mentre que la negació i la resistència es troben a vegades amb persones dependents de l'alcohol, bevedors de risc i perjudicials rarament no cooperen.

Pel contrari, l'experiència guanyada en nombrosos estudis clínics indica que gairebé tots els pacients són cooperants i molts aprecien que els professionals sanitaris mostren interès entre la relació alcohol i salut

En general, els pacients perceben el cribratge d'alcohol i el consell breu com a part del rol dels professionals sanitaris.





Per cada 1.000 pacients atesos per un metge de primària, costaria 1.644€ de mitjana en tota la Unió Europea establir i mantenir un programa d'identificació i d'intervenció breu

