



Contingut:

1. Quin és l'impacte de l'alcohol en la salut?
2. Què és el consum de risc i perjudicial d'alcohol?
- 3. Quin és l'impacte del consell breu?**
4. És el consell breu cost-efectiu?
5. Com podem fer la disseminació de programes de consell breu?

Volum de consum
Assaigs d'eficàcia




Volum de consum
Assaigs d'efectivitat




Kaner et al 2007

Volum de consum
Assaigs eficàcia


Volum de consum
Assaigs d'efectivitat




Proporció de bevedors d'alt risc



Proporció de bevedors compulsius (bingers)




Treatment effect - net change in alcohol consumed/week




Prolongar les IB no produïa beneficis extrems en termes de reducció del consum (una petita reducció extra d'1.1g/setm per cada minut extra de consell)


Treatment exposure in trial

Volum de consum; homes




Volum de consum; dones





Oferir consell breu a l'AP a un 25% de la població de risc, pot prevenir uns 408.000 DALYs cada any, 1 de 15 DALYs relatius a l'alcohol

Font: Chisholm et al 2004, adapted by Anderson & Baumberg 2006



El nivell actual de taxes amb un increment del 25% en la taxa, comparat amb cap taxa, preveu uns 656.000 DALYs cada any, 1 de 10 DALYs relatius a l'alcohol

Font: Chisholm et al 2004,
Adaptata per Anderson & Baumberg 2006