


Superfície total: 3.400 m²

INFORMACIÓ e 1:5000




Corredor	7. Granollers - Vic					
Titularitat	ADIF					
Àmbits de planejament	-					
Riscos	PLASEQCAT	X	TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils	X

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	3.400
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	3.400	100,00%
Ferrovitari		
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments	1.760	
Serveis tècnics i ambientals	1.640	
Protecció		
Costaner		

ORDENACIÓ e 1:5000



Qualificació	SFXc
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	3.400
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	70	Aparcament intermodal	2.775
Necessitats		Serveis a la mobilitat	225
Totals	70	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	69 + 7	Serveis de logística de mercaderies	400

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	3.400
Espais lliures públics	
Viari	


Nom estació: Rubí - RENFE

Municipi: Rubí

Superfície total: 20.477 m²

INFORMACIÓ

e 1:5000




Corredor	4. Terrassa - Manresa - Berga					
Titularitat	ADIF					
Àmbits de planejament	-					
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils	X

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	7.974

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	7.974	100,00%
Ferrovians	7.974	
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		

ORDENACIÓ

e 1:5000




Qualificació	SFXs
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	7.974
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	35	Aparcament intermodal	7.524
Necessitats	80	Serveis a la mobilitat	450
Totals	115	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	107 + 56	Serveis de logística de mercaderies	0

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	7.974
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

Corredor

5. Sabadell



Qualificació	SFXp
Determinacions	Recomanacions

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	380	Aparcament intermodal	21.800
Necessitats	492	Serveis a la mobilitat	x
Totals	872	Serveis a les persones	x
Vehicles + bicicletes	763 + 763	Serveis de logística de mercaderies	-

Qualsevol modificació de planejament general o desenvolupament d'un instrument de planejament derivat l'àmbit de la qual estigui a menys de 300 metres de l'estació de transport inclosa en aquest Pla director urbanístic resta obligada a la sol·licitud del corresponent informe a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal de verificar si el seu desenvolupament és coherent amb els objectius del Pla director i pot donar compliment a l'assoliment total o parcial a les recomanacions per ell establertes.

S'eximiran aquelles actuacions situades a una distància de recorregut a través de la xarxa de mobilitat per a vianants existent o futura superior als 600 metres de l'estació.

Superfície total: 5.016 m²



Corredor	8. Mataró - Blanes				
Titularitat	Varis				
Àmbits de planejament	-				
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	3.562
SNC. Sòl urbà no consolidat	1.454
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	5.016	100,00%
Ferroviani	482	
Viari	3.789	
Espais lliures públics	745	
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		




Qualificació	SFXs
Determinacions	Prescripcions-Recomanacions
Superfície (m²)	6.625
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	90 (P)	Aparcament intermodal	6.625
Necessitats	175 (R)	Serveis a la mobilitat	x
Totals	265	Serveis a les persones	x
Vehicles + bicicletes	263 + 14	Serveis de logística de mercaderies	x

Qualificació	Superfície (m²)
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	4.276
Espais lliures públics	741
Qualsevol modificació de planejament general o desenvolupament d'un instrument de planejament derivat l'àmbit de la qual estigui a menys de 300 metres de l'estació de transport inclosa en aquest Pla director urbanístic resta obligada a la sol·licitud del corresponent informe a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal de verificar si el seu desenvolupament és coherent amb els objectius del Pla director i pot donar compliment a l'assoliment total o parcial a les recomanacions per ell establertes. S'eximiran aquelles actuacions situades a una distància de recorregut a través de la xarxa de mobilitat per a vianants existent o futura superior als 600 metres de l'estació.	


Superfície total: 9.530 m²



Corredor	7. Granollers - Vic					
Titularitat	Varis					
Àmbits de planejament	-					
Riscos	PLASEQCAT	X	TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils	X

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	9.530
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	9.530	100,00%
Ferroviani	9.530	
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		




Qualificació	SFXp
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	9.530
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	150	Aparcament intermodal	8.330
Necessitats	182	Serveis a la mobilitat	450
Totals	332	Serveis a les persones	350
Vehicles + bicicletes	249 + 581	Serveis de logística de mercaderies	400

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	9.530
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

INFORMACIÓ e 1:5000



Corredor	4. Terrassa - Manresa - Berga				
Titularitat	ADIF				
Àmbits de planejament	Nou sector a delimitar				
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils X

ORDENACIO e 1:5000



Qualificació	SFXp
Determinacions	Directrius
Necessitats superfície (m²)	12.075
Núm. plantes	a determinar

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	354	Aparcament intermodal	12.075
Necessitats	129	Serveis a la mobilitat	0
Totals	483	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	422 + 427	Serveis de logística de mercaderies	0

Nom sector	Superfície (m²)
Nou sector a delimitar	23.672


Es proposa la directriu per al planejament urbanístic en aquest àmbit de delimitar un sector el qual ha d'incloure com a sistema de comunicacions per a l'intercanvi modal el sòl suficient per a donar cobertura a les necessitats respecte als diferents serveis (aparcament, mobilitat, persones i mercaderies) establertes en aquesta fitxa normativa.

[illegible]

Corredor	2. Vilafranca					
Titularitat	ADIF					
Àmbits de planejament	10B PPU Aixertell					
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils	

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	14.977
SNU. Sòl no urbanitzable	6.558

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	6.555	100,00%
Ferroviani		
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals	5.843	
Protecció	712	
Costaner		




Qualificació	SFXp
Determinacions	Prescripcions-Directrius
Superfície (m²)	10.925
Núm. plantes	a determinar (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	250(P)	Aparcament intermodal	9.675
Necessitats	137(R)	Serveis a la mobilitat	450
Totals	387	Serveis a les persones	400
Vehicles + bicicletes	355 + 224	Serveis de logística de mercaderies	400

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	6.555
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
Nom sector	Superfície (m²)
10B PPU Aixertell	45.003
Reserva SXF	
10%	

Es proposa la directriu per al planejament urbanístic en aquest àmbit de qualificar com a sistema de comunicacions per a l'intercanvi modal el sòl suficient per a donar cobertura a les necessitats respecte els diferents serveis (aparcament, mobilitat, persones i mercaderies) establertes en aquesta fitxa normativa.

e 1:7500



e 1:7500




Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	60	Aparcament intermodal	8.250
Necessitats	270	Serveis a la mobilitat	450
Totals	330	Serveis a les persones	400
Vehicles + bicicletes	247 + 581	Serveis de logística de mercaderies	0

Nom sector	Superfície (m²)
SUND4	543.693

Es proposa la directriu per al planejament urbanístic en aquest àmbit de qualificar com a sistema de comunicacions per a l'intercanvi modal el sòl suficient per a donar cobertura a les necessitats respecte els diferents serveis (aparcament, mobilitat, persones i mercaderies) establertes en aquesta fitxa normativa.

Superfície total: 2.774 m²

INFORMACIÓ e 1:2000




Corredor	4. Terrassa - Manresa - Berga					
Titularitat	ADIF					
Àmbits de planejament	-					
Riscos	PLASEQCAT	X	TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils	

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	2.774
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	2.774	100,00%
Ferroviani		
Viari	450	
Espais lliures públics	519	
Equipaments	518	
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció	1.287	
Costaner		


ORDENACIÓ e 1:2000




Qualificació	SFXc
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	1.806
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	41	Aparcament intermodal	1.806
Necessitats	31	Serveis a la mobilitat	0
Totals	72	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	70 + 14	Serveis de logística de mercaderies	

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	1.806
Espais lliures públics	518
Viari	450



Corredor	1. El Prat - Vilanova i la Geltrú - El Vendrell
----------	---



Qualificació	SFXs
Determinacions	Recomanacions

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	0	Aparcament intermodal	3.750
Necessitats	150	Serveis a la mobilitat	x
Totals	150	Serveis a les persones	x
Vehicles + bicicletes	131 + 133	Serveis de logística de mercaderies	x

Qualsevol modificació de planejament general o desenvolupament d'un instrument de planejament derivat l'àmbit de la qual estigui a menys de 300 metres de l'estació de transport inclosa en aquest Pla director urbanístic resta obligada a la sol·licitud del corresponent informe a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal de verificar si el seu desenvolupament és coherent amb els objectius del Pla director i pot donar compliment a l'assoliment total o parcial a les recomanacions per ell establertes.

S'eximiran aquelles actuacions situades a una distància de recorregut a través de la xarxa de mobilitat per a vianants existent o futura superior als 600 metres de l'estació.

INFORMACIÓ

e 1:2500

Legend:

- Àmbit P&S (Planning and Service Area)
- Sectors de planejament (Planning Sectors)
- DPMT (Diploma de Planejament i Mitjans de Transport)
- Servitud de protecció (Protection Servitude)
- Servitud de trànsit (Traffic Servitude)
- T100 (Traffic 100)
- Estació (Station)

Corredor	4. Terrassa - Manresa - Berga					
Titularitat	Varis públic					
Àmbits de planejament	-					
Riscos	PLASEQCAT	X	TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils	


Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	2.485
SNC. Sòl urbà no consolidat	5.956
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones	14	0,17%
Total sistemes	8.428	99,83%
Ferroviani		
Viari	2.486	
Espais lliures públics		
Equipaments	5.942	
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		


Qualificació	SFXs
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	8.442
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	212	Aparcament intermodal	6.892
Necessitats	61	Serveis a la mobilitat	750
Totals	273	Serveis a les persones	400
Vehicles + bicicletes	238 + 245	Serveis de logística de mercaderies	400

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	8.442
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	



Corredor	4. Terrassa - Manresa - Berga				
Titularitat	Privat				
Àmbits de planejament	PM-PON142. Passeig de Ponent 142				
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils




Qualificació	SFXp
Determinacions	Directrius
Necessitats superfície (m²)	6.750
Núm. plantes	a determinar

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	0	Aparcament intermodal	5.000
Necessitats	200	Serveis a la mobilitat	750
Totals	200	Serveis a les persones	600
Vehicles + bicicletes	175 + 175	Serveis de logística de mercaderies	400

Nom sector	Superfície (m²)
PM-PON142. Passeig de Ponent 142	39.610

Es proposa la directriu per al planejament urbanístic en aquest àmbit de qualificar com a sistema de comunicacions per a l'intercanvi modal el sòl suficient per a donar cobertura a les necessitats respecte els diferents serveis (aparcament, mobilitat, persones i mercaderies) establertes en aquesta fitxa normativa.

INFORMACIÓ e 1:2500



Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	4.809
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	4.809	100,00%
Ferrovians		
Viari	4.809	
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		




Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	19	Aparcament intermodal	4.359
Necessitats	143	Serveis a la mobilitat	450
Totals	162	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	161 + 7	Serveis de logística de mercaderies	0

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	4.809
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

INFORMACIÓ


e 1:6000



Corredor	7. Granollers - Vic
----------	---------------------

ORDENACIÓ

e 1:6000




Qualificació	SFXs
Determinacions	Recomanacions

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	85	Aparcament intermodal	2.875
Necessitats	30	Serveis a la mobilitat	-
Totals	115	Serveis a les persones	-
Vehicles + bicicletes	100 + 105	Serveis de logística de mercaderies	-


Qualsevol modificació de planejament general o desenvolupament d'un instrument de planejament derivat l'àmbit de la qual estigui a menys de 300 metres de l'estació de transport inclosa en aquest Pla director urbanístic resta obligada a la sol·licitud del corresponent informe a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal de verificar si el seu desenvolupament és coherent amb els objectius del Pla director i pot donar compliment a l'assoliment total o parcial a les recomanacions per ell establertes.

S'eximiran aquelles actuacions situades a una distància de recorregut a través de la xarxa de mobilitat per a vianants existent o futura superior als 600 metres de l'estació.

INFORMACIÓ e 1:3500




Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	3.032	100,00%
Ferroviani	3.032	
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		



Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	3.032
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

Superfície total: 12.023 m²

INFORMACIÓ e 1:2500




Corredor	1. El Prat - Vilanova i la Geltrú - El Vendrell				
Titularitat	Ajuntament				
Àmbits de planejament	-				
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	12.023
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	12.023	100,00%
Ferrovitari		
Viari	0	
Espais lliures públics		
Equipaments	5.071	
Serveis tècnics i ambientals	6.952	
Protecció		
Costaner		

ORDENACIÓ e 1:2500




Qualificació	SFXp
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	31.260
Núm. plantes	2 (80% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	300	Aparcament intermodal	29.710
Necessitats	888	Serveis a la mobilitat	750
Totals	1188	Serveis a les persones	400
Vehicles + bicicletes 1039 + 1043		Serveis de logística de mercaderies	400

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	12.023
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

INFORMACIÓ e 1:5000



Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	3.319

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones	3.319	100,00%
Total sistemes		0,00%
Ferrovians		
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		




Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	0	Aparcament intermodal	3.319
Necessitats	132	Serveis a la mobilitat	0
Totals	132	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	123 + 63	Serveis de logística de mercaderies	0

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	3.319
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

Superfície total: 13.092 m²

INFORMACIÓ e 1:5000




Corredor	1. El Prat - Vilanova i la Geltrú - El Vendrell			
Titularitat	Ajuntament			
Àmbits de planejament	-			
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres	TRANSCAT ferrocarrils

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	13.092
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		
Total sistemes		
Ferroviani		
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		

ORDENACIÓ e 1:5000



Qualificació	SFXp
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	13.092
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	465	Aparcament intermodal	12.242
Necessitats	24	Serveis a la mobilitat	450
Totals	489	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	366 + 861	Serveis de logística de mercaderies	400

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	13.092
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

Superfície total: 2.926 m²



Corredor	8. Mataró - Blanes				
Titularitat	Sense parcel·la				
Àmbits de planejament	-				
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	2.926
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	2.926	100,00%
Ferrovitari		
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner	2.926	



Qualificació	SFXs
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	2.926
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	82	Aparcament intermodal	2.926
Necessitats	30	Serveis a la mobilitat	0
Totals	112	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	105 + 49	Serveis de logística de mercaderies	0

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	2.926
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

Nom estació: Abrera - FGC

Municipi: Abrera

Superfície total: 6.000 m²



Corredor	3. Martorell - Igualada - Manresa				
Titularitat	Varis				
Àmbits de planejament	-				
Riscos	PLASEQCAT	X	TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	1.224
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	4.776

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	6.000	100,00%
Ferroviani		
Viari	4.011	
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció	1.989	
Costaner		




Qualificació	SFXs
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	6.000
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	115	Aparcament intermodal	5.550
Necessitats	100	Serveis a la mobilitat	450
Totals	215	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	188 + 189	Serveis de logística de mercaderies	0

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	6.000
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

INFORMACIÓ e 1:2000



Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	1.532	100,00%
Ferrovians		
Viari	1.532	
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		




Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	1.532
Espais lliures públics	
Viari	

Nom estació: Capellades - FGC

Municipi: Vallbona d'Anoia

Superfície total: 2.406 m²

INFORMACIÓ e 1:2000




Corredor	3. Martorell - Igualada - Manresa			
Titularitat	Privat			
Àmbits de planejament	-			
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres	TRANSCAT ferrocarrils

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	2.406

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones	2.406	100,00%
Total sistemes		0,00%
Ferroviani		
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		

ORDENACIÓ e 1:2000



Qualificació	SFXc
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	2.406
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	0	Aparcament intermodal	2.181
Necessitats	88	Serveis a la mobilitat	225
Totals	88	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	88 + 0	Serveis de logística de mercaderies	0

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	2.406
Espais lliures públics	
Viari	



Corredor	3. Martorell - Igualada - Manresa
----------	-----------------------------------



Qualificació	SFXs
Determinacions	Recomanacions

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	0	Aparcament intermodal	3.000
Necessitats	120	Serveis a la mobilitat	-
Totals	120	Serveis a les persones	-
Vehicles + bicicletes	112 + 56	Serveis de logística de mercaderies	-

Qualsevol modificació de planejament general o desenvolupament d'un instrument de planejament derivat l'àmbit de la qual estigui a menys de 300 metres de l'estació de transport inclosa en aquest Pla director urbanístic resta obligada a la sol·licitud del corresponent informe a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal de verificar si el seu desenvolupament és coherent amb els objectius del Pla director i pot donar compliment a l'assoliment total o parcial a les recomanacions per ell establertes.

S'eximiran aquelles actuacions situades a una distància de recorregut a través de la xarxa de mobilitat per a vianants existent o futura superior als 600 metres de l'estació.

INFORMACIÓ

e 1:5000

Àmbit PàS

Sectors de planejament

DPMT

Servei de protecció

Servei de transit


T100

Estacions

Corredor	4. Terrassa - Manresa - Berga					
Titularitat	Varis					
Àmbits de planejament	-					
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils	X

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	9.928
SNU. Sòl no urbanitzable	


Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	9.928	100,00%
Ferroviani		
Viari		
Espais lliures públics	3.519	
Equipaments	6.399	
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció	11	
Costaner		




Qualificació	SFXs
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	5.265
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	0	Aparcament intermodal	4.815
Necessitats	188	Serveis a la mobilitat	450
Totals	188	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	176 + 84	Serveis de logística de mercaderies	0

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	5.265
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	3.536
Viari	1.127



Corredor	3. Martorell - Igualada - Manresa				
Titularitat	Ajuntament				
Àmbits de planejament	Nou sector a delimitar				
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils



Qualificació	SFXp
Determinacions	Directrius
Necessitats superfície (m²)	8.350
Núm. plantes	a determinar

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	40	Aparcament intermodal	7.500
Necessitats	260	Serveis a la mobilitat	450
Totals	300	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	225 + 525	Serveis de logística de mercaderies	400


Nom sector	Superfície (m²)
Nou sector a delimitar	10.174

Es proposa la directriu per al planejament urbanístic en aquest àmbit de delimitar un sector el qual ha d'incloure com a sistema de comunicacions per a l'intercanvi modal el sòl suficient per a donar cobertura a les necessitats respecte als diferents serveis (aparcament, mobilitat, persones i mercaderies) establertes en aquesta fitxa normativa.

Superfície total: 1.579 m²

INFORMACIÓ

e 1:2000




Corredor	3. Martorell - Igualada - Manresa				
Titularitat	Privat				
Àmbits de planejament	-				
Riscos	PLASEQCAT		TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	1.579

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	1.579	100,00%
Ferroviani		
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció	1.579	
Costaner		

ORDENACIÓ

e 1:2000




Qualificació	SFXc
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	1.579
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	40	Aparcament intermodal	1.579
Necessitats	20	Serveis a la mobilitat	0
Totals	60	Serveis a les persones	0
Vehicles + bicicletes	60 + 0	Serveis de logística de mercaderies	0

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	1.579
Espais lliures públics	
Viari	

INFORMACIÓ	e 1:2000
------------	----------



Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	1.293	100,00%
Ferroviani	1.293	
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		


ORDENACIÓ e 1:2000



Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	1.293
Espais lliures públics	
Viari	

Superfície total: 11.101 m²

INFORMACIÓ e 1:2500




Corredor	4. Terrassa - Manresa - Berga					
Titularitat	Ajuntament					
Àmbits de planejament	-					
Riscos	PLASEQCAT	X	TRANSCAT carreteres		TRANSCAT ferrocarrils	

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	11.101
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	11.101	100,00%
Ferroviani		
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments	11.101	
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		

ORDENACIÓ e 1:2500




Qualificació	SFXp
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	11.101
Núm. plantes	0 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	288	Aparcament intermodal	9.851
Necessitats	106	Serveis a la mobilitat	450
Totals	394	Serveis a les persones	400
Vehicles + bicicletes	295 + 693	Serveis de logística de mercaderies	400


Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	11.101
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	

INFORMACIÓ e 1:6000



Corredor	4. Terrassa - Manresa - Berga
----------	-------------------------------

ORDENACIÓ e 1:6000




Qualificació	SFXc
Determinacions	Recomanacions

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	95	Aparcament intermodal	2.375
Necessitats	0	Serveis a la mobilitat	-
Totals	95	Serveis a les persones	-
Vehicles + bicicletes	93 + 14	Serveis de logística de mercaderies	-


Qualsevol modificació de planejament general o desenvolupament d'un instrument de planejament derivat l'àmbit de la qual estigui a menys de 300 metres de l'estació de transport inclosa en aquest Pla director urbanístic resta obligada a la sol·licitud del corresponent informe a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal de verificar si el seu desenvolupament és coherent amb els objectius del Pla director i pot donar compliment a l'assoliment total o parcial a les recomanacions per ell establertes.

S'eximiran aquelles actuacions situades a una distància de recorregut a través de la xarxa de mobilitat per a vianants existent o futura superior als 600 metres de l'estació.

e 1:5000



e 1:5000



Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	150	Aparcament intermodal	3.750
Necessitats	0	Serveis a la mobilitat	450
Totals	150	Serveis a les persones	400
Vehicles + bicicletes	131 + 133	Serveis de logística de mercaderies	400

Nom sector	Superficie (m²)
PEU 4_ICO	36.910

Es proposa la directriu per al planejament urbanístic en aquest àmbit de qualificar com a sistema de comunicacions per a l'intercanvi modal el sòl suficient per a donar cobertura a les necessitats respecte els diferents serveis (aparcament, mobilitat, persones i mercaderies) establertes en aquesta fitxa normativa.

INFORMACIÓ

e 1:3500


Legend:

- Àmbit P&S (Dashed black line)
- Sectors de planejament (Hatched pattern)
- DPMT (Blue line)
- Servitud de protecció (Orange line)
- Servitud de trànsit (Pink line)
- T100 (Blue dashed line)
- Estacions (Red dot)

Corredor	3. Martorell - Igualada - Manresa						
Titularitat	FGC						
Àmbits de planejament	-						
Riscos	PLASEQCAT	X	TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils	X	

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	1.425
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	1.425	100,00%
Ferroviani	1.425	
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		




Qualificació	SFXs
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	5.699
Núm. plantes	3 (100% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	116	Aparcament intermodal	2.714
Necessitats	181	Serveis a la mobilitat	450
Totals	297	Serveis a les persones	200
Vehicles + bicicletes	259 + 266	Serveis de logística de mercaderies	400

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	1.425
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	


Superfície total: 4.401 m²



Corredor	3. Martorell - Igualada - Manresa					
Titularitat	Varis					
Àmbits de planejament	-					
Riscos	PLASEQCAT	X	TRANSCAT carreteres	X	TRANSCAT ferrocarrils	

Classificació	Superfície (m²)
SUC. Sòl urbà consolidat	4.401
SNC. Sòl urbà no consolidat	
SUD/SND. Sòl urbanitzable delimitat/no delimitat	
SNU. Sòl no urbanitzable	

Qualificació	Superfície (m²)	%
Total zones		0,00%
Total sistemes	4.401	100,00%
Ferroviani	4.401	
Viari		
Espais lliures públics		
Equipaments		
Serveis tècnics i ambientals		
Protecció		
Costaner		



Qualificació	SFXp
Determinacions	Prescripcions
Superfície (m²)	8.976
Núm. plantes	3 (80% ocupació)

Places	Núm.	Serveis	Superfície (m²)
Actuals	183	Aparcament intermodal	7.926
Necessitats	117	Serveis a la mobilitat	450
Totals	300	Serveis a les persones	200
Vehicles + bicicletes	225 + 525	Serveis de logística de mercaderies	400

Qualificació	Superfície (m²)
Total sistemes	
SFXp. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal principals	4.401
SFXs. Sistemes de couminacions per l'intercanvi modal secundaris	
SFXc. Sistemes de comunicacions per l'intercanvi modal complementaris	
Espais lliures públics	
Viari	