

Quadre comparatiu del nivell de protecció de les espècies incloses a l'Annex del Projecte de decret del catàleg de fauna

Espècies dels annexos del Catal	Inclusa al DL 2/2008	Llistat Espècies Silvestres RD 139/2011	Catàleg Espanyol Espècies Amenaçades RD 139/2011
Espècies EN PERILL			
B Ratpenat de Bechstein (<i>Myotis bechsteinii</i>)	X	X	VU
B Ratpenat de peus grans (<i>Myotis capaccinii</i>)	X	X	EN
B Ratpenat de bigotis petit (<i>Myotis alcaethoe</i>)	X	X	
A Ós bru (<i>Ursus arctos</i>)	X	X	EN
B Turó europeu (<i>Mustela putorius</i>)	X		
A Xarxet marbrenc (<i>Marmaronetta angustirostris</i>)	x	x	EN
B Morell xocolater (<i>Aythya nyroca</i>)	x	x	EN
A Gall fer (<i>Tetrao urogallus</i>)	x	x	VU
A Baldriga balear (<i>Puffinus mauretanicus</i>)	x	x	EN
B Ocell de tempesta (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	x	x	
A Bitó comú (<i>Botaurus stellaris</i>)	x	x	EN
B Milà reial (<i>Milvus milvus</i>)	x	x	EN
A Trençalós (<i>Gypaetus barbatus</i>)	x	x	EN
B Arpella pàl·lida (<i>Circus cyaneus</i>)	x	x	
A Àguila cuabarrada (<i>Aquila fasciata</i>)	x	x	VU
B Fotja banyuda (<i>Fulica cristata</i>)	x	x	EN
B Sisó (<i>Tetrax tetrax</i>)	x	x	VU
B Xurra (<i>Pterocles orientalis</i>)	x	x	VU
A Trenca (<i>Lanius minor</i>)	x	x	EN
C Botxí meridional (<i>Lanius meridionalis</i>)	x	x	
B Mallerenga de bigotis (<i>Panurus biarmicus</i>)	x	x	
C Boscaler comú (<i>Locustella luscinioides</i>)	x	x	

32	B Alosa becuda (<i>Chersophilus duponti</i>)	x	x	VU
33	B Terrorola vulgar (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	x	x	
34	B Repicatalons (<i>Emberiza schoeniclus witherti</i>)	x	x	EN
35	C Còlit negre (<i>Oenanthe leucura</i>)	x		
36	B Tortuga mediterrània (<i>Testudo hermanni</i>)	X	X	EN
37	B Tortuga d'estany (<i>Emys orbicularis</i>)	X	X	
38	B Tortuga careta (<i>Caretta caretta</i>)	X	X	VU
39	B Llangardaix pirinenc (<i>Lacerta agilis</i>)	X	X	EN
40	B Sargantana pallaresa (<i>Iberolacerta aurelioi</i>)	X	X	EN
41	B Sargantana aranese (<i>Iberolacerta aranica</i>)	X	X	EN
42	B Tritó del Montseny (<i>Calotriton arnoldi</i>)	X	X	EN
43	B Lampresa de mar (<i>Petromyzon marinus</i>)	X	X	EN
44	C Madrilleta roja (<i>Achondrostoma arcasii</i>)	X	X	
45	C Llopet de riu (<i>Cobitis paludica</i>)	X		
46	C Fartet (<i>Aphanius iberus</i>)	X	X	EN
47	C Samaruc (<i>Valencia hispanica</i>)	X	X	EN
48	C Espinós, punxoset (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)	X		
49	C Cavilat (<i>Cottus hispaniolensis</i>)	X	X	EN
50	C (<i>Belgrandia marginata</i>)			
51	C (<i>Melanopsis tricarinata</i>)			
52	C (<i>Vertigo angustior</i>)		X	
53	C (<i>Vertigo mouliinsiana</i>)	X	X	
54	C (<i>Unio mancus</i>)	X		VU
55	C (<i>Unio ravoisieri</i>)			EN
56	C Corn marí (<i>Charonia lampas lampas</i>)			VU
57	B Nacra (<i>Pinna nobilis</i>)			EN
58	C Donzell llancer (<i>Coenagrion hastulatum</i>)			
59	C Rodadits esperonat (<i>Gomphus graslinii</i>)		X	
61	C Xanquer europeu (<i>Macromia splendens</i>)			EN
62	C Tallanassos d'areny (<i>Onychogomphus costae</i>)			
64	C Maragda lluent (<i>Somatochlora metallica</i>)			
65	C Pixaví alabarrat (<i>Sympetrum pedemontanum</i>)			
66	C Pixaví muntanyenc (<i>Sympetrum vulgatum</i>)			
67	C Carablanc petit (<i>Leucorrhinia dubia</i>)			
68	C Maragda envellutada (<i>Cordulia aenea</i>)			
69	C Llagost-pedra de romaní (<i>Acinipe eulaliae</i>)			
70	C Llagost-pedra de timoneda (<i>Prionotropis flexuosa</i>)			
71	C Llagost-pedra d'Ancosa (<i>Prionotropis ancosae</i>)			
72	C Llagost-pedra del Montsec (<i>Prionotropis vausi</i>)			

73	C Saltiretjo alpi (<i>Bohemanella frigida</i>)			
74	C Saga (<i>Saga pedo</i>)	X	X	
75	C Rosalia (<i>Rosalia alpina</i>)	X	X	
76	C (<i>Stenostoma rostratum</i>)			
77	C (<i>Iberodorcadion suturale</i>)			
78	C (<i>Cylindera germanica catalonica</i>)			
79	C (<i>Osmoderna eremita</i>)	X		VU
80	C Aurora dels guarets (<i>Zegris eupheme</i>)			
81	C Marbrada de ponent (<i>Euchloe tagis</i>)			
82	C Grogueta del desert (<i>Euchloe bazae</i>)			EN
83	C Marroneta de l'aranyoner aranesa (<i>Satyrrium pruni</i>)			
84	C Moreneta grisa (<i>Aricia nicias</i>)			
85	C Margenera aranesa (<i>Lasiommata petropolitana</i>)			
86	C Bruna de secà (<i>Hyponephele lupina</i>)			
87	C Muntanyesa de primavera (<i>Erebia episturane</i>)			
88	C Muntanyesa de tartera (<i>Erebia gorge</i>)			
89	C Muntanyesa puntejada (<i>Erebia pandrose</i>)			
90	C Escac de ponent (<i>Melanargia ines</i>)			
91	C Donzella de la bistorta (<i>Boloria eunomia</i>)			
92	C Merlet boreal (<i>Pyrgus andromedae</i>)			
93	C Merlet alpi (<i>Pyrgus cacaliae</i>)			
94	C Escorpi cec (<i>Belisarius xambeui</i>)			
95	C Cranc de riu (<i>Austropotamobius pallipes</i>)	X		VU
96	Espècies VULNERABLES			
97	C Eriçó clar (<i>Aethechinus algerus</i>)	X	X	
98	C Almesquera (<i>Galemys pyrenaicus</i>)	X	X	VU
99	C Musaranya d'aigua mediterrània (<i>Neomys m</i>	X		
100	C Ratpenat de ferradura gran (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)	X	X	VU
101	C Ratpenat de ferradura mediterrani (<i>Rhinolophus euryale</i>)	X	X	VU
102	C Ratpenat de musell llarg (<i>Myotis myotis</i>)	X	X	VU
103	C Ratpenat de musell agut (<i>Myotis blythii</i>)	X	X	VU
104	C Ratpenat d'orelles dentades (<i>Myotis emarginatus</i>)	X	X	VU
105	C Ratpenat de bigotis (<i>Myotis mystacinus</i>)	X	X	VU
106	C Ratpenat de Nathusius (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	X	X	
107	C Ratpenat de bosc (<i>Barbastella barbastellus</i>)	X	X	
108	C Ratpenat de cova (<i>Miniopterus schreibersii</i>)	X	X	VU
109	C Ratpenat noctul gegant (<i>Nyctalus lasiopterus</i>)	X	X	VU
110	C Ratpenat noctul gros (<i>Nyctalus noctula</i>)	X	X	VU
111	C Ratpenat orellut septentrional (<i>Plecotus auritus</i>)	X	X	

112	C Ratpenat orellut alpí (<i>Plecotus macrobullaris</i>)		X	
113	C Ratpenat argentat (<i>Vespertilio murinus</i>)			
114	C Rata d'aigua (<i>Arvicola sapidus</i>)	X		
115	C Mostela (<i>Mustela nivalis</i>)	X		
116	B Ermini (<i>Mustela erminea</i>)	X		
117	B Dofí mular (<i>Tursiops truncatus</i>)	X	X	VU
118	B Dofí comú (<i>Delphinus delphis</i>)	X	X	VU
119	B Rorqual comú (<i>Balaenoptera physalus</i>)	X	X	VU
120	B Cap d'olla gris (<i>Grampus griseus</i>)	X	X	
121	B Cap d'olla negre (<i>Globicephala melas</i>)	X	X	VU
122	B Catxalot (<i>Physeter macrocephalus</i>)	X	X	VU
123	B Balena amb bec de Cuvier (<i>Ziphius cavirostris</i>)	X	X	VU
124	B Perdiu blanca (<i>Lagopus muta</i>)	x	x	VU
125	B Baldriga cendrosa (<i>Calonectris diomedea</i>)	x	x	VU
126	B Baldriga mediterrània, (<i>Puffinus yelkouan</i>)	x	x	
127	C Corbmarí emplomallat (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	x	x	VU
128	C Martinet ros (<i>Ardeola ralloides</i>)	x	x	VU
129	B Agró roig (<i>Ardea purpurea</i>)	x	x	
130	B Flamenc (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	x	x	
131	B Aufrany (<i>Neophron percnopterus</i>)	x	x	VU
132	B Voltor negre (<i>Aegypius monachus</i>)	x	x	VU
133	B Esparver cendrós (<i>Circus pygargus</i>)	x	x	VU
134	B Xoriguer petit (<i>Falco naumanni</i>)	x	x	
135	C Rasclat (<i>Porzana pusilla</i>)	x	x	
136	C Bec d'alena (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	x	x	
137	C Corriol camanegre (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	x	x	
138	B Corriol pit-roig (<i>Charadrius morinellus</i>)	x	x	VU
139	B Perdiu de mar (<i>Glaucolagus philadelphia</i>)	x	x	
140	B Xatrac menut (<i>Sterna albifrons</i>)	x	x	
141	B Curroc (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	x	x	
142	C Fumarell carablanç (<i>Chlidonias hybrida</i>)	x	x	
143	C Xatrac beclarg (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	x	x	
144	C Xatrac comú (<i>Sterna hirundo</i>)	x	x	
145	B Gavina capblanca (<i>Chroicocephalus genei</i>)	x	x	
146	B Gavina corsa (<i>Ichthyophaga atricapilla</i>)	x	x	VU
147	B Ganga (<i>Pterocles alchata</i>)	x	x	VU
148	C Cucut reial (<i>Clamator glandarius</i>)	x	x	
149	C Òliba (<i>Tyto alba</i>)	x	x	
150	C Mussol comú (<i>Athene noctua</i>)	x	x	
151	B Mussol pirinenc (<i>Aegolius funereus</i>)	x	x	VU
152	C Cotxa cua-roja (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	x	x	VU
153	C Bitxac rogenic (<i>Saxicola rubetra</i>)	x	x	
154	C Gralla (<i>Corvus monedula</i>)	x		
155	C Boscarla mostatxada (<i>Acrocephalus melanocephalus</i>)	x	x	

156	C Còlit ros (<i>Oenanthe hispànica</i>)	x	x	
157	C Sargantana cua-roja (<i>Acanthodactylus erithraeus</i>)	X	X	
158	C Llangardaix ocel-lat (<i>Timon lepidus</i>)	X	x	
159	C Sargantana pirinenca (<i>Iberolacerta bonnali</i>)	X	X	VU
160	C Escurçó ibèric (<i>Vipera latastei</i>)	X	X	
161	C Ofegabous (<i>Pleurodeles waltl</i>)	X	X	
163	B Saboga (<i>Alosa fallax</i>)	X		
164	C Rabosa de riu (<i>Blennius fluviatilis</i>)	X	X	VU
166	C Madrilla (<i>Parachondrostoma miegii</i>)			
168	C Gutxo brut (<i>Centrophorus granulosus</i>)			
169	C (<i>Phagocata ullala</i>)			
170	C (<i>Bofillia subarcuata</i>)			
171	C (<i>Bythinella batalleri</i>)			
172	C (<i>Chilostoma desmoulinsi bechi</i>)			
173	C (<i>Limax cinereoniger</i>)			
174	C (<i>Mastigophallus rangianus</i>)			
175	C (<i>Montserratina martorelli</i>)			
176	C (<i>Pyrenaearia molae</i>)			
177	C (<i>Suboestophora tarraconensis</i>)			
178	C (<i>Trochoidea trochoides</i>)			
179	C (<i>Xerocrassa montserratensis</i>)			
180	C Margaritifera rodona (<i>Potomida littoralis</i>)	X		
181	C (<i>Cranogona cornutum</i>)			
182	C (<i>Hispaniosoma racovitzai</i>)			
183	C (<i>Lithobius allotyphlus</i>)			
184	C (<i>Lithobius ambulotentus</i>)			
185	C (<i>Paratyphloiulus bolivari</i>)			
186	C (<i>Paratyphloiulus lagari</i>)			
187	C (<i>Psychrosoma tarraconensis</i>)			
188	C (<i>Rhyparomeris lineata</i>)			
189	C (<i>Scutogona muticum</i>)			
190	C (<i>Scutogona vivesi</i>)			
191	C (<i>Tarracoblaniulus lagari</i>)			
192	C (<i>Trichoblaniulus tarraconensis</i>)			
193	C Espiadimonis blau (<i>Aeshna affinis</i>)			
194	C Espiadimonis ataronjat (<i>Aeshna isoceles</i>)			
195	C Libèl·lula d'ulls grisos (<i>Libellula fulva</i>)			
196	C Esparver d'aigua (<i>Oxygastra curtisii</i>)	X		VU
197	C Arcíptera d'estepa (<i>Arcyptera brevipennis</i>)			
198	C Saltamarti d'albellatge (<i>Brachycrotaphus tryxalicerus</i>)			
199	C Saltarel·la del Montseny (<i>Ctenodecticus masferreri</i>)			
200	C Saltarel·la del Montsec (<i>Ctenodecticus thymi</i>)			
201	C Saltarel·la de cova occidental (<i>Dolichopoda bolivari</i>)			
202	C Somereta del Miracle (<i>Ephippigerida asella</i>)			

203	C Somereta del Montsant (<i>Luciapomaresiusm panteli</i>)		
204	C Saltamarti dels Pirineus (<i>Gomphoceridius brevipennis</i>)		
205	C Llagost de litoral (<i>Heteracris littoralis</i>)		
206	C Llagost-pedra dels Ports (<i>Kurtharzia nugatoria</i>)		
207	C Barbitist d'alzinar (<i>Metaplastes pulchripennis</i>)		
208	C Llagost de salicornar (<i>Mioscirtus wagneri</i>)		
209	C Barbitist del margalló (<i>Odontura aspericauda</i>)		
210	C Saltamarti de Navàs (<i>Omocestus navasi</i>)		
211	C (<i>Acalypta nigrina</i>)		
212	C (<i>Dictyla lithospermi</i>)		
213	C (<i>Dimorphocoris obachi</i>)		
214	C (<i>Empicoris xambeui</i>)		
215	C (<i>Micronecta minuscula</i>)		
216	C (<i>Orthotylus gemmae</i>)		
217	C (<i>Polytoxus siculus</i>)		
218	C (<i>Solenoxyphus lepidus</i>)		
219	C (<i>Vibertiola cinerea</i>)		
220	C (<i>Bombus cullumanus</i>)		
221	C (<i>Bombus gerstaeckeri</i>)		
222	C (<i>Acanthocinus hispanicus</i>)		
223	C (<i>Acmaeops marginatus</i>)		
224	C (<i>Aesalus scarabaeoides</i>)		
225	C (<i>Calopus serraticornis</i>)		
226	C (<i>Carabus morbillosus macilentus</i>)		
227	C (<i>Ceratophyes riberai</i>)		
228	C (<i>Chitona suturalis</i>)		
229	C (<i>Criobius espanoli</i>)		
230	C (<i>Cryptocephalus schaefferi</i>)		
231	C (<i>Dendarus schusteri</i>)		
232	C (<i>Hydraena gavarrensis</i>)		
233	C (<i>Iberacritus vivesi</i>)		
234	C (<i>Leioderes kollari</i>)		
235	C (<i>Obrium cantharinum</i>)		
236	C (<i>Otiorrhynchus zariquieyi</i>)		
237	C (<i>Pachyta quadrimaculata</i>)		
238	C (<i>Paraphaenops breuilianus</i>)		
239	C (<i>Parvospeonomus canyellesi</i>)		
240	C (<i>Parvospeonomus urgellesi</i>)		
241	C (<i>Perriniella bofilli</i>)		
242	C (<i>Perriniella faurai</i>)		
243	C (<i>Phylan ilerdensis</i>)		
244	C (<i>Pimelia interjecta</i>)		
245	C (<i>Reicheia bellesi</i>)		
246	C (<i>Steropus catalonicus</i>)		
247	C (<i>Timarcha monserratensis</i>)		

248	C (<i>Trechus meregallii</i>)			
250	C (<i>Carabus pyrenaicus</i>)			
253	C (<i>Artimelia latreillei</i>)			
254	C (<i>Parnassius mnemosyne</i>)	X	X	
255	C Reina zebrada aranesa (<i>Iphiclidus podalirius</i>)			
256	C Marbrada alpina (<i>Euchloe simplonia</i>)			
257	C Blanqueta de la pedrosa (<i>Pieris ergane</i>)			
258	C Safranera alpina (<i>Colias phicomone</i>)			
259	C Coure de mollera (<i>Lycaena hippothoe</i>)			
260	C Blaveta del serpoll (<i>Pseudophilotes baton</i>)			
261	C Blaveta de l'espantalops (<i>Iolana debilitata</i>)			
262	C Formiguera gran (<i>Phengaris arion</i>)		X	
263	C Formiguera petita (<i>Phengaris alcon</i>)			
264	C Blavet de glacera (<i>Agriades glandon</i>)			
265	C Moreneta torrentera (<i>Eumedonia eumedon</i>)			
266	C Blaveta nivia (<i>Polyommatus nivescens</i>)			
267	C Blaveta alpina. (<i>Polyommatus eros</i>)			
268	C Perlada de la filipèndula (<i>Brenthis hecate</i>)			
269	C Donzella alpina (<i>Boloria pales</i>)			
270	C Bruna de muntanya (<i>Hyponphele lycaon</i>)			
271	C Muntanyesa llisa (<i>Erebia manto</i>)			
272	C Muntanyesa pirinenca (<i>Erebia gorgone</i>)			
273	C Muntanyesa negra (<i>Erebia lefebvrei</i>)			
274	C Muntanyesa de mollera (<i>Erebia oeme</i>)			
275	C Sàtir gran (<i>Satyrus fèrula</i>)			
276	C Merlet major bessó (<i>Pyrgus foulquieri</i>)	X		
277	C Tortugueta (<i>Triops cancriformis</i>)			
278	C (<i>Palaemonetes zariquieyi</i>)			
279	C (<i>Troglobisium racovitzae</i>)			
280	C (<i>Argyroneta aquatica</i>)			
281	C (<i>Telema tenella</i>)			
283	Espècies EXTINTES			
284	B Cabra salvatge dels Pirineus (<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>)			
	B Llop (<i>Canis lupus</i>)			Ext. com a
285	A Linx nòrdic, linx boreal (<i>Lynx lynx</i>)	X		
286	A Linx ibèric (<i>Lynx pardina</i>)	X	X	EN
287	A Vedell marí, vellmarí (<i>Monachus monachus</i>)	X	X	EN
288	B Grèvol (<i>Bonasa bonasia</i>)			
289	B Gall de cua forçada (<i>Tetrao tetrix</i>)			
290	B Perdiu de roca (<i>Alectoris graeca</i>)			
291	B Àguila imperial ibèrica (<i>Aquila adalberti</i>)		x	EN
292	B Àguila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)	x	x	VU
293	B Píoc salvatge (<i>Otis tarda</i>)		x	
294	B Fumarell negre (<i>Chlidonias niger</i>)	x	x	EN
295	B Pardal de passa (<i>Passer hispaniolensis</i>)			Ext. com a

296	B Esturió (<i>Acipenser sturio</i>)	X	X	EN
297	B Margaritifera auriculada (<i>Margaritifera auriculata</i>)	X		EN
298	Espècies PROTEGIDES			
299	D Eriçó fosc (<i>Erinaceus europaeus</i>)	X		
300	D Musaranya d'aigua pirinenca (<i>Neomys fodiens</i>)	X		
301	D Musaranya de Millet (<i>Sorex coronatus</i>)	X		
302	D Musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i>)	X		
303	C Ratpenat de doble serrell (<i>Myotis escaleraei</i>)	X		
304	D Rat-penat d'aigua (<i>Myotis daubentonii</i>)	X	X	
305	D Ratpenat comú (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	X	X	
306	D Ratpenat soprano (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>)	X	X	
307	D Ratpenat de vores clares (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)	X	X	
308	D Ratpenat muntanyenc (<i>Hypsugo savii</i>)	X	X	
309	D Ratpenat dels graners (<i>Eptesicus serotinus</i>)	X	X	
310	D Ratpenat orellut meridional (<i>Plecotus austriacus</i>)	X	X	
311	C Ratpenat cuallarg (<i>Tadarida teniotis</i>)	X	X	
312	C Ratpenat nòctul petit (<i>Nyctalus leisleri</i>)	X	X	
313	D Ratpenat de ferradura petit (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	X	X	
314	D Esquirol (<i>Sciurus vulgaris</i>)	X		
315	D Talpó pirinenc (<i>Microtus pyrenaicus</i>)	X		
316	D Talpó de tartera (<i>Microtus nivalis</i>)	X		
317	D Liró gris (<i>Glis glis</i>)	X		
318	A Llúdriga comuna europea (<i>Lutra lutra</i>)	X		
319	A Visó europeu (<i>Mustela lutreola</i>)	X	X	EN
320	B Marta (<i>Martes martes</i>)	X		
321	B Gat fer o gat salvatge (<i>Felis silvestris</i>)	X		
322	A Dofí llistat (<i>Stenella coeruleoalba</i>)	X	X	
323	A Orca (<i>Orcinus orca</i>)	X	X	
324	A lubarta (<i>Megaptera novaeangliae</i>)	X	X	VU
325	A Balena grisa (<i>Eschrichtius robustus</i>)	X		
326	B Ànec canyella (<i>Tadorna ferruginea</i>)	x	x	
327	C Ànec blanc (<i>Tadorna tadorna</i>)	x	x	
328	C Morell buixot (<i>Aythya marila</i>)	x	x	
329	C Èider (<i>Somateria mollissima</i>)	x		
330	C Ànec glacial (<i>Clangula hyemalis</i>)	x		
331	C Ànec negre (<i>Melanitta nigra</i>)	x		
332	C Ànec fosc (<i>Melanitta fusca</i>)	x		
333	C Morell d'ulls grocs (<i>Bucephala clangula</i>)	x	x	
334	C Bec de serra petit (<i>Mergellus albellus</i>)	x		
335	C Bec de serra mitjà (<i>Mergus serrator</i>)	x		
336	C Bec de serra gros (<i>Mergus merganser</i>)	x		
337	A Ànec capblanc (<i>Oxyura leucocephala</i>)	x	x	EN
338	C Calàbria petita (<i>Gavia stellata</i>)	x	x	
339	C Calàbria agulla (<i>Gavia arctica</i>)	x	x	
340	C Calàbria grossa (<i>Gavia immer</i>)	x	x	

?

?

?

341	C Baldriga grisa (<i>Ardenna grisea</i> , = <i>Puffinus griseus</i>)	x	x
342	C Mascarell (<i>Morus bassanus</i>)	x	x
343	C Martinet menut (<i>Ixobrychus minutus</i>)	x	x
344	C Martinet de nit (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	x	x
345	D Esplugabous (<i>Bubulcus ibis</i>)	x	x
346	D Martinet blanc (<i>Egretta garzetta</i>)	x	x
347	B Agró blanc (<i>Ardea alba</i>)	x	x
348	C Bernat pescaire (<i>Ardea cinerea</i>)	x	x
349	B Cigonya blanca (<i>Ciconia ciconia</i>)	x	x
350	B Bec planer (<i>Platalea leucorodia</i>)	x	x
351	B Cigonya negra (<i>Ciconia nigra</i>)	x	x
352	B Capo reial (<i>Plegadis falcinellus</i>)	x	x
353	C Cabusset (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	x	x
354	C Cabussó emplomallat (<i>Podiceps cristatus</i>)	x	x
355	C Cabussó orellut (<i>Podiceps auritus</i>)	x	x
356	C Cabussó capnegre (<i>Podiceps nigricolis</i>)	x	x
357	C Aligot vesper (<i>Pernis apivorus</i>)	x	x
358	B Esparver d'espalles negres (<i>Elanus caeruleus</i>)	x	x
359	C Milà negre (<i>Milvus migrans</i>)	x	x
360	B Voltor comú (<i>Gyps fulvus</i>)	x	x
361	C Àguila marcenca (<i>Circaetus gallicus</i>)	x	x
362	B Arpella (vulgar) (<i>Circus aeruginosus</i>)	x	x
363	C Astor (<i>Accipiter gentilis</i>)	x	x
364	C Esparver (vulgar) (<i>Accipiter nisus</i>)	x	x
365	C Aligot (comú) (<i>Buteo buteo</i>)	x	x
366	C Aligot calçat (<i>Buteo lagopus</i>)	x	
367	B Àguila daurada (<i>Aquila chrysaetos</i>)	x	x
368	B Àguila calçada (<i>Aquila pennata</i>)	x	x
369	C Rascló (<i>Rallus aquaticus</i>)	x	
370	C Polla pintada (<i>Porzana porzana</i>)	x	x
371	C Rasclotó (<i>Porzana parva</i>)	x	x
372	B Guatlla maresa (<i>Crex crex</i>)	x	x
373	D Polla blava (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	x	x
374	B Grua (vulgar) (<i>Grus grus</i>)	x	x
375	C Garsa de mar (<i>Haematopus ostralegus</i>)	x	x
376	C Torlit (<i>Burhinus oedipnemos</i>)	x	x
377	C Cames llargues (<i>Himantopus himantopus</i>)	x	x
378	C Daurada grossa (<i>Pluvialis apricaria</i>)	x	x
379	C Pigre gris (<i>Pluvialis squatarola</i>)	x	x
380	C Corriol petit (<i>Charadrius dubius</i>)	x	x
381	C Corriol gros (<i>Charadrius hiaticula</i>)	x	x
382	C Polit cantaire (<i>Numenius phaeopus</i>)	x	x
383	C Becut (<i>Numenius arquata</i>)	x	x
384	C Tètol cuanegre (<i>Limosa limosa</i>)	x	x
385	C Tètol cuabarrat (<i>Limosa lapponica</i>)	x	x

386	C Remena-rocs (<i>Arenaria interpres</i>)	x	x
387	C Territ gros (<i>Calidris canutus</i>)	x	x
388	C Batallaire (<i>Calidris pugnax</i>)	x	x
389	C Territ beclarg (<i>Calidris ferruginea</i>)	x	x
390	C Territ de Temminck (<i>Calidris temminckii</i>)	x	x
391	C Territ tresdits (<i>Calidris alba</i>)	x	x
392	C Territ variant (<i>Calidris alpina</i>)	x	x
393	C Territ menut (<i>Calidris minuta</i>)	x	x
394	C Escurafascons becfi (<i>Phalaropus lobatus</i>)	x	x
395	C Escurafascons becgròs (<i>Phalaropus fulicari</i>)	x	x
396	C Xivitona (vulgar) (<i>Actitis hypoleucos</i>)	x	x
397	C Xivita (<i>Tringa ochropus</i>)	x	x
398	C Gamba roja pintada (<i>Tringa erythropus</i>)	x	x
399	C Gamba verda (<i>Tringa nebularia</i>)	x	x
400	C Siseta (<i>Tringa stagnatilis</i>)	x	x
401	C Valona (<i>Tringa glareola</i>)	x	x
402	C Gamba roja vulgar (<i>Tringa totanus</i>)	x	x
403	C Becadell sord (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	x	
404	C Becadell gros (<i>Gallinago media</i>)	x	
405	C Paràsit cuaample (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	x	x
406	C Paràsit cuapunxegut (<i>Stercorarius parasiticu</i>)	x	x
407	C Paràsit cuallarg (<i>Stercorarius longicaudus</i>)	x	
408	C Paràsit gros (<i>Stercorarius skua</i>)	x	x
409	C Somorgollaire (<i>Uria aalge</i>)	x	x
410	C Gavot (<i>Alca torda</i>)	x	x
411	C Fraret (<i>Fratercula arctica</i>)	x	x
412	C Xatrac gros (<i>Hydroprogne caspia</i>)	x	x
413	C Fumarell alablanc (<i>Chlidonias leucopterus</i>)	x	x
414	C Gavineta de tres dits (<i>Rissa tridactyla</i>)	x	x
415	C Gavina menuda (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)	x	x
416	C Gavina capnegra (<i>Ichthyaetus melanocephala</i>)	x	x
417	C Gavina cendrosa (<i>Larus canus</i>)	x	x
418	C Gavinot (<i>Larus marinus</i>)	x	x
419	C Xatrac bengali (<i>Sterna bengalensis</i>)	x	
420	D Cucut (<i>Cuculus canorus</i>)	x	x
421	C Xot (<i>Otus scops</i>)	x	x
422	B Duc (<i>Bubo bubo</i>)	x	x
423	C Gamarús (<i>Strix aluco</i>)	x	x
424	C Mussol banyut (<i>Asio otus</i>)	x	x
425	C Mussol emigrant (<i>Asio flammeus</i>)	x	x
426	C Enganyapastors (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	x	x
427	C Siboc (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	x	x
428	D Falciot negre (<i>Apus apus</i>)	x	x
429	D Falciot pàl·lid (<i>Apus pallidus</i>)	x	x
430	D Ballester (<i>Apus melba</i>)	x	x
431	D Puput (<i>Upupa epops</i>)	x	x

432	D Abellerol (<i>Merops apiaster</i>)	x	x
433	C Blauet (<i>Alcedo atthis</i>)	x	x
434	C Gaig blau (<i>Coracias garrulus</i>)	x	x
435	C Colltort (<i>Jynx torquilla</i>)	x	x
436	D Picot verd (<i>Picus viridis</i>)	x	x
437	C Picot negre (<i>Dryocopus martius</i>)	x	x
438	D Picot garser gros (<i>Dendrocopos major</i>)	x	x
439	B Picot garser mitjà (<i>Dendrocopos medius</i>)	x	x
440	B Picot garser petit (<i>Dendrocopos minor</i>)	x	x
441	C Xoriguer (comú) (<i>Falco tinnunculus</i>)	x	x
442	B Falcó cama-roig (<i>Falco vespertinus</i>)	x	x
443	C Esmerla (<i>Falco columbarius</i>)	x	x
444	C Falcó mostatxut (<i>Falco subbuteo</i>)	x	x
445	B Falcó de la reina (<i>Falco eleonorae</i>)	x	x
446	B Falcó pelegrí (<i>Falco peregrinus</i>)	x	x
447	D Calandria (<i>Melanocorypha calandra</i>)	x	x
448	D Terrerola rogenca (<i>Calandrella rufescens</i>)	x	x
449	D Oriol (<i>Oriolus oriolus</i>)	x	x
450	D Escorxador (<i>Lanius collurio</i>)	x	x
451	D Capsigrany (<i>Lanius senator</i>)	x	x
452	C Gralla de bec groc (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)	x	x
453	C Gralla de bec vermell (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	x	x
454	C Pardal d'ala blanca (<i>Montifringilla nivalis</i>)	x	x
455	D Reietó (<i>Regulus regulus</i>)	x	x
456	D Bruel (<i>Regulus ignicapilla</i>)	x	x
457	C Teixidor (<i>Remiz pendulinus</i>)	x	x
458	D Mallerenga blava (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	x	x
459	D Mallerenga carbonera (<i>Parus major</i>)	x	x
460	D Mallerenga emplomallada (<i>Lophophanes cristatus</i>)	x	x
461	D Mallerenga petita (<i>Periparus ater</i>)	x	x
462	D Mallerenga d'aigua (<i>Poecile palustris</i>)	x	x
463	D Cogullada vulgar (<i>Galerida cristata</i>)	x	x
464	D Cogullada fosca (<i>Galerida theklae</i>)	x	x
465	D Cotoliu (<i>Lullula arborea</i>)	x	x
466	C Oreneta de ribera (<i>Riparia riparia</i>)	x	x
467	D Roquerol (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	x	x
468	D Oreneta vulgar (<i>Hirundo rustica</i>)	x	x
469	D Oreneta cuablanca (<i>Delichon urbicum</i>)	x	x
470	D Oreneta cua-rogenca (<i>Cecropis daurica</i>)	x	x
471	D Rossinyol bord (<i>Cettia cetti</i>)	x	x
472	D Mallerenga cuallarga (<i>Aegithalos caudatus</i>)	x	x
473	C Pela-roques (<i>Tichodroma muraria</i>)	x	x
474	D Mosquiter pàl·lid (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	x	x
475	D Mosquiter xiutaire (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	x	x
476	D Mosquiter comú (<i>Phylloscopus collybita</i>)	x	x
477	D Mosquiter ibèric (<i>Phylloscopus ibericus</i>)	x	x

478	D Mosquiter de passa (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	x	x
479	D Tallarol de casquet (<i>Sylvia atricapilla</i>)	x	x
480	D Tallarol gros (<i>Sylvia borin</i>)	x	x
481	D Tallarol emmascarat (<i>Sylvia hortensis</i>)	x	x
482	D Tallareta vulgar (<i>Sylvia communis</i>)	x	x
483	D Tallarol trencamates (<i>Sylvia concipillata</i>)	x	x
484	D Tallareta cuallarga (<i>Sylvia undata</i>)	x	x
485	D Tallarol de garriga (<i>Sylvia cantillans</i>)	x	x
486	D Tallarol capnegre (<i>Sylvia melanocephala</i>)	x	x
487	D Boscaler pintat gros (<i>Locustella naevia</i>)	x	x
488	D Bosqueta pàl·lida occidental (<i>Iduna opaca</i>)	x	x
489	D Bosqueta vulgar (<i>Hippolais polyglotta</i>)	x	x
490	D Boscarla dels joncs (<i>Acrocephalus schoenol</i>)	x	x
491	D Boscarla de canyar (<i>Acrocephalus scirpaceu</i>)	x	x
492	D Balquer (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	x	x
493	B Boscarla d'aigua (<i>Acrocephalus paludicola</i>)	x	x
494	D Trist (<i>Cisticola juncidis</i>)	x	x
495	D Pica-soques blau (<i>Sitta europaea</i>)	x	x
496	D Raspinell pirinenc (<i>Certhia familiaris</i>)	x	x
497	D Raspinell comú (<i>Certhia brachydactyla</i>)	x	x
498	D Cargolet (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	x	x
499	C Merla d'aigua (<i>Cinclus cinclus</i>)	x	x
500	D Merla de pit blanc (<i>Turdus torquatus</i>)	x	x
501	D Papamosques gris (<i>Muscicapa striata</i>)	x	x
502	D Pit-roig (<i>Erithacus rubecula</i>)	x	x
503	D Rossinyol (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	x	x
504	D Cotxa blava (<i>Luscinia svecica</i>)	x	x
505	D Papamosques de collar (<i>Ficedula albicollis</i>)	x	x
506	D Mastegatatxes (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	x	x
507	D Cotxa fumada (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	x	x
508	D Merla roquera (<i>Monticola saxatilis</i>)	x	x
509	D Merla blava (<i>Monticola solitarius</i>)	x	x
510	D Bitxac comú (<i>Saxicola rubicola</i>)	x	x
511	D Còlit gris (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	x	x
512	D Pardal de bardissa (<i>Prunella modularis</i>)	x	x
513	D Cercavores (<i>Prunella collaris</i>)	x	x
514	D Pardal roquer (<i>Petronia petronia</i>)	x	x
515	D Cuereta groga (<i>Motacilla flava</i>)	x	
516	D Cuereta torrentera (<i>Motacilla cinerea</i>)	x	x
517	D Cuereta blanca (<i>Motacilla alba</i>)	x	x
518	D Trobat (<i>Anthus campestris</i>)	x	x
519	D Piula dels arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	x	x
520	D Titella (<i>Anthus pratensis</i>)	x	x
521	D Piula gola-roja (<i>Anthus cervinus</i>)	x	x
522	D Grasset de muntanya (<i>Anthus spinoletta</i>)	x	x
523	D Pinsà mec (<i>Fringilla montifringilla</i>)	x	x

524	C Durbec (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	x	x
525	D Pinsà borroner (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	x	x
526	D Trencapinyes (<i>Loxia curvirostra</i>)	x	x
527	D Lluçaret (<i>Carduelis citrinella</i>)	x	x
528	D Gafarró (<i>Serinus serinus</i>)	x	
529	D Lluç (<i>Spinus spinus</i>)	x	
530	D Sit blanc (<i>Plectrophenax nivalis</i>)	x	X
531	D Verderola (<i>Emberiza citrinella</i>)	x	X
532	D Gratapalles (<i>Emberiza cirius</i>)	x	X
533	D Sit negre (<i>Emberiza cia</i>)	X	X
534	D Hortolà (<i>Emberiza hortulana</i>)	X	X
535	B Tortuga verda (<i>Chelonia mydas</i>)	X	X
536	B Tortuga llaüt (<i>Dermodochelys coriacea</i>)	X	X
537	C Tortuga de rierol (<i>Maremys leprosa</i>)	X	X
538	D Dragó rosat (<i>Hemidactylus turcicus</i>)	X	X
539	D Dragó comú (<i>Tarentola mauritanica</i>)	X	X
540	D Vidriol (<i>Anguis fragilis</i>)	X	X
541	D Serpeta cega (<i>Blanus cinereus</i>)	X	X
542	D Lluert (<i>Lacerta bilineata</i>)	X	X
543	C Sargantana vivípara (<i>Zootoca vivipara</i>)	X	X
544	D Sargantana ibero-provençal (<i>Podarcis liolepis</i>)	X	
545	D Sargantana roquera (<i>Podarcis muralis</i>)	X	X
546	D Sargantana cuallarga (<i>Psammmodromus algir</i>)	X	X
547	D Sargantana cendrosa (<i>Psammmodromus edw</i>)	X	X
548	D Lludrió ibèric (<i>Chalcides bedriagai</i>)	X	X
549	D Lludrió llistat (<i>Chalcides striatus</i>)	X	X
550	D Serp de ferradura (<i>Hemorrhois hippocrepis</i>)	X	X
551	D Serp verd-groga (<i>Hierophis viridiflavus</i>)	X	X
552	D Serp llisa septentrional (<i>Coronella austriaca</i>)	X	X
553	D Serp llisa meridional (<i>Coronella girondica</i>)	X	X
554	D Serp d'Esculapi (<i>Zamenis longissimus</i>)	X	X
555	D Serp blanca (<i>Rhinechis scalaris</i>)	X	X
556	D Serp verda (<i>Malpolon monspessulanus</i>)	X	
557	D Serp d'aigua (<i>Natrix maura</i>)	X	X
558	D Serp de collaret (<i>Natrix natrix</i>)	X	X
559	C Tritó pirinenc (<i>Calotriton asper</i>)	X	X
560	D Salamandra (<i>Salamandra salamandra</i>)	X	
561	D Tritó palmat (<i>Lissotriton helveticus</i>)	X	X
562	D Tritó verd (<i>Triturus marmoratus</i>)	X	X
563	D Tòtil (<i>Alytes obstetricans</i>)	X	X
564	D Granoteta de punts (<i>Pelodytes punctatus</i>)	X	X
565	D Gripau comú (<i>Bufo spinosus</i>)	X	
566	D Gripau corredor (<i>Epidalea calamita</i>)	X	X
567	D Reineta (meridional) (<i>Hyla meridionalis</i>)	X	X
568	D Granota roja (<i>Rana temporaria</i>)	X	X
569	B Guerxa (<i>Alosa alosa</i>)	X	

570	D Llop de riu (<i>Noemacheilus barbatulus</i>)	X		
571	D Nàiada anodonta (<i>Anodonta anatina</i>)	X	X	
572	D Escanyapolls o cérvol volant (<i>Lucanus cervus</i>)	X	X	
573	D Apol·lo o parnàs (<i>Parnassius apollo</i>)	X	X	
574	D Parnàs (<i>Parnassius mnemosyne</i>)	X	X	
575	D (<i>Euphydryas (Eurodryas) aurinia</i>)	X	X	
576	D (<i>Maculinea teleius</i>)			
577	D (<i>Maculinea nausithous</i>)			
578	D (<i>Proserpinus proserpina</i>)	X	X	
579	D (<i>Eriogaster catax</i>)	X	X	
580	D Graèllsia (<i>Graellsia isabelae</i>)	X	X	
581				